

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ტექსაციური აღწერა

(2017 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი
სატყეო ჭანჭახოვანი

კვარტალი 1

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროვლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.1	სა 30	2456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	150	17	44	8	5	V	B1 ნბზ	0.3	90			4	639			639			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				639						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	4.1	ს 30	2427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	25	ფჰ	120	25	40	6	4	III	B1 თვქ	0.5	240			3	984			984	41	21	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				984						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საპიკნიკე ადგილია</p>																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - ფჭ - 10 კმ.																						
3	3.7	ჩა 25	2380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	23	ფჭ	130	23	44	7	4	III	B1 ნბზ	0.3	130			3	481			481	37	ზეხმელის ჭრა																				
				ნფჭ 2არყ 2ჭნვ	2	14	ფჭ	55	15	24	3	2			0.2	50			4	185			111																						
				არყ				45	12	20									4				37																						
				ჭნვ				25	12	20									4				37																						
				არყრ																																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		666																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჭნვ 2ფჭ 2არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჭ - 10 კმ.</p>																																													
4	2.4	სა 30	2327	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	26	ფჭ	150	26	52	8	5	III	B1 ნბზ	0.4	200			3	480			480	48	24	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																			
							ლხ																																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		480																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ., ზეხმელი - ფჭ - 20 კმ.</p>																																													
5	9.1	სდ 30	2350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	19	ფჭ	90	19	32	5	3	III	B1 ნბზ	0.6	210			3	1911			1911	46	27	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																			
							ვრხ																																						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						187			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5არყ 3ფჰ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მოც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																									
9	3.8	სა 30	2362	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	23	ფჰ	150	23	48	8	5	III	B1 5ბბ	0.4	180			3	684		684	38	38	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						684			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 10 კმმ.</p>																									
10	2	ს 25	2271	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	12	ფჰ	50	12	24	3	2	III	B1 თვქ	0.7	130				260		260		6	გამოხშირვა - 10%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						260			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჰ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15</p>																									

11	9.7	ს 30	2214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ	110	25	40	6	4	II	B1 ნბზ	0.5	240			3	2328			2328	58	39	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2328					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 6 კმმ.</p>																										
12	5.2	სა 30	2218	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	23	ფქ	110	23	36	6	4	III	B1 ნბზ	0.5	220			3	1144			1144	26	16	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1144					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 5 კმმ.</p>																										
13	5.8	ჩა 30	2231	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	24	ფქ	130	24	40	7	4	III	B1 ნბზ	0.2	90			3	522			522	29	17	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
				8ფქ 1არყ 1ქნვ	2	14	ფქ	50	14	20	3	2			0.3	70			4	406			325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					928					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ფქ 3არყ 2ქნვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კმმ.</p>																										
14	4.4	ს 40	2229	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	130	20	40	7	4	IV	B1 ნბზ	0.4	170			3	748			748	22	13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				748						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8ფჰ 1მდგ 1ჰნვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კმმ.</p>																										
15	1.1	სა 25	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	32	5	3	IV	C1 ნბზ	0.2	60			3	66			66			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 5ფჰ 3მდგ 2ჰნვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

16	1	სა 15	2239	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	70	20	28	4	2	II	B1 ნზხ	0.6	200				200			200		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
17	1.7	ს 35	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	90	17	28	5	3	IV	B1 ნზხ	0.5	160			3	272			272		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																									
18	3.2	სდ 40	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	23	ფჭ	70	23	28	4	2	I	B1 ნზხ	0.6	300				960			960	13	10
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				960					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ფჭ 1არყ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																									

ჩახერგილობა და ზეხმელი																						
ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 4 კბმ.																						
19	2.2	სა 40	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	22	ფჭ	70	22	28	4	2	I	B1 ნბზ	0.6	290				638		638
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					638	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																						
20	0.8	სა 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	2	8	ფჭ	45	8	16	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	40			4	32		32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					56	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
21	4.1	სა 30	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	90	20	32	5	3	III	C1 ნბზ	0.5	190			3	779		779
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					779	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფჭ 2ქნვ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																						

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
22	2.9	ს 40	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	150	18	40	8	5	V	B1 ნზხ	0.3	110			4	319			319
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					319		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ფქ ჰვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
23	0.3	ს 15	2314	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	3	ფქ	15	3	6	1	1	IV	B1 ნზხ	0.6	60				18			18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					18		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
სულ მარაგები კვარტალში																				15290		15290	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																				არყ	78	78	
																				ქნვ	78	78	
																				არყრ		0	
																				ფქ	15134	15134	
																				ლხ		0	
																				ვრხ		0	
																				მდგ		0	

სულ	83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	82.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0	ნაკადულები
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები

კვარტალი 2

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	0.3	სდ 30	2389	ველობი 10ფჰ	9		ფჰ	110	14	28				C1 ნბზ				5				2				ძოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
2	0.9	ჩა 40	2349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	130	17	36	7	4	V	C1 ნბზ	0.3	100			4	90			90	3																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჰ - 3 კმ.</p>																																														
3	2.6	ჩა 35	2280	კორომი ბუნებ.	1	8	არყ	40	8	16	4	2	IV	C1	0.5	40				104			83																							

5	0.8	ჩა 35	2384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	130	16	36	7	4	V	C1 ნბზ	0.3	90			4	72			72		4	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვითლებელი განახლებით																											
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																											
6	3.3	ჩა 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ქნვ	1	8	არყ	35	8	14	4	2	IV	C2 ნბზ	0.5	40							132			106	
																						26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7არყ 2არყ 1ქნვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჟოლ, დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
7	4.8	ჩა 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	23	ფჭ	130	23	36	7	4	III	C1 ნბზ	0.5	230			4	1104			1104	24	14	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1104					

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 5 კმმ.</p>																										
8	2.4	ა 35	2345	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	150	18	36	8	5	V	C1 ნზხ	0.3	100			4	240			240	7	7	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.</p>																										
9	1.1	ჩა 35	1986	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	23	ფქ	130	23	36	7	4	III	C1 ნზხ	0.4	190			3	209			209	3	3	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						209				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 3 კბმ.</p>																							
10	1.7	ჩა 30	2219	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	35	9	14	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	30				51		51	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8არყ 1არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
11	4.4	ს 30	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	24	ფჰ	100	24	36	5	3	II	C1 ნბხ	0.4	190			3	836		836	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				836			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

12	5.6	ჩა 30	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	130	16	32	7	4	V	C1 ნბზ	0.4	110			4	616			616	28	28	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						616						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																												
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																												
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კმმ.																												
13	2.6	ჩა 40	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	110	20	32	6	4	IV	C1 ნბზ	0.4	170			4	442			442					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										442		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 8ფჭ 1არყ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
14	2.1	ჩა 30	2318	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	24	ფჭ	150	24	48	8	5	III	C1 ნბზ	0.4	190			3	399			399	21	17	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						399						

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 10 კმმ.</p>																								
15	4.8	ჩა 40	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ქნვ	1	8	არყ	35	8	14	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	30				144			115	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7არყ 2ქნვ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჟოლ, დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
16	5.6	ჩა 30	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	21	ფქ	130	21	36	7	4	IV	C1 ნბხ	0.5	200			4	1120			1120	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1120			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 5 კმმ.</p>																						
20	3.8	ჩ 45	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ	150	25	40	8	5	III	C1 ნბხ	0.3	180			4	684		684
				8არყ 2ჰნვ	2	7	არყ	30	8	14	3	2			0.2	10			4	38		30
							ჰნვ	30	5	10									4			8
							მდგ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				722		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ფქ 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
21	0.5	ჩა 35	2179	ველობი 10ფქ	9		ფქ	130	16	36				C1 ნბხ				5				3
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																						
22	0.8	ჩა 35	2114	ველობი 10ფქ	9		ფქ	150	17	36				C1 ნბხ				5				4
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																						
23	1.7	სა 30	2179	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	ფქ	120	18	40	6	4	IV	C3 თვქ	0.5	160			4	272		272
ძოვება აკრძალულია																						

			სულ მარაგები კვარტალში	10338		9	10347
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			ფქ	9768		9	9777
			მდგ				0
			არყ	473			473
			ჭნვ	84			84
			არყრ				0
			ვრხ	13			13
			ღხ				0
							0
სულ	76.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.6	ველობი					
	73.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.8	ტყის გზები					
	0	ნაკადულები					
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ტაქსაციური აღწერა

სატყეო ჭანჭახოვანი

ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

კვარტალი 3

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.2	სდ 40	2465	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	32	5	3	IV	B2 წივ	0.2	70			4	294			294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					294						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 100 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	14.7	სა 25	2338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	90	18	40	5	3	IV	C4 წივ	0.3	90			4	1323			1323	221	29	ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1323						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 4 კვმ., ლიკვიდური - 2 კვმ., ზეხმელი - ფჰ - 15 კვმ.</p>																											
3	4.7	სდ 20	2479	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	19	ფჰ	90	19	32	5	3	III	B2 თვქ	0.1	30			4	141			141			მოვება აკრძალულია	
							არყრ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 100 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	1.9	სდ 30	2360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	100			4	190			190	6	4	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 3 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.</p>																										
5	3.8	სდ 30	2332	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.4	130			4	494			494	11	11	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							494			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.</p>																										

6	7.3	სდ 25	2259	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	90	17	44	5	3	IV	B2 ნბზ	0.3	90			4	657			657	51	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					657				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჭ - 7 კმ.																									
7	5.7	სდ 35	2325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	90	18	40	5	3	IV	B2 ნბზ	0.4	140			4	798			798		მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					798				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
8	1.5	სა 30	2422	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.1	30				45			45		მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					45				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																									
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
9	3.6	სდ 30	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	90	18	36	5	3	IV	B2 ნბზ	0.4	130			4	468			468		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					468				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									

უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
10	6.6	სდ 30	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	17	ფჟ	90	17	28	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	90			4	594			594			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						594				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
11	7.2	სდ 35	2258	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	18	ფჟ	90	18	32	5	3	IV	B2 წივ	0.5	170			4	1224			1224			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1224				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10ფჟ; რაოდენობა - 400 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
12	0.7	ჩა 40	2391	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	16	ფჟ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.2	60				42			42		1	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10ფჟ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჟ - საერთო - 3 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.																										
13	5.7	ჩა 30	2227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	21	ფჟ	90	21	30	5	3	III	B2 თვქ	0.3	120			4	684			684			მოვება აკრძალულია

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							684	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																								
მოზარდი 8ფქ 1არყ 1არყ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																								
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
14	0.7	ჩა 40	2179	ჩამონაშალი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
15	6.5	ჩა 40	2343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	70	17	24	4	2	III	B2	0.2	70				455			455	
				არყ																				
				არყ																				
				ვრხ																				
				ღხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							455	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 8ფქ 1არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																								
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
16	7.4	ჩა 40	2139	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	22	ფქ	90	22	32	5	3	III	B2	0.2	100				3	740			740
				9არყ 1არყ	2	15	არყ	45	15	18	5	2			0.3	60				4	444			400
				არყ			45	14	16											4				44
				ვრხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1184	

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჰ 3არყ 2არყრ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
17	5	სა 40	2308	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	70	16	28	4	2	III	B2 თვქ	0.3	100			500			500		მოვება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				500						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	10.9	სა 40	2112	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 1ვრხ 1არყ 1არყრ	1	13	ფჰ	90	12	28	5	3	V	B2 თვქ	0.5	120			4	1308			916	76	33	მოვება აკრძალულია
				ვრხ			25	17	18										4			131				
				არყ			40	16	18										4			131				
				არყრ			40	16	16										4			131				
				თხმ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1308						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჰ 3ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კწხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																									
ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 4 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 7 კბმ.																									
19	5	სდ 40	2141	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1ვრხ	1	20	ფჰ	70	20	24	4	2	II	B2 თვქ	0.4	170				850			765		მოვება აკრძალულია
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		850		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჰ 3არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კწხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
20	1.4	ჩა 40	2260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	10	ფჰ	50	10	20	3	2	IV	B2 ბრს	0.2	30				42			42		მოვება აკრძალულია
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		42		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
21	0.2	სა 30	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	28	5	3	IV	B3 ნბხ	0.2	60			3	12			12		მოვება აკრძალულია
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
26	0.4	სდ 32	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 1არყ 1არყრ	1	20	ფქ	90	22	32	5	3	III	B2 ნბხ	0.3	110			3	44			35			
							არყ	40	13	14									4				4			
							არყრ		13	16													4			
							ვრხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						44				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფქ 3არყ 2არყრ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
27	0.5	სდ 27	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 2არყრ 1არყ 1ვრხ	1	5	ფქ	25	5	6	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	60					30			18		
							არყრ																	6		
							არყ																	3		
							ვრხ																	3		
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	11550		11550
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ფქ	10604		10604
		არყრ	543		543
		ლხ			0
		არყ	184		184
		ვრხ	219		219
		თხმ			0
		მდგ			0
					0
სულ	106.98	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	106.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.1	სამოვარი			
	0.7	ჩამონაშალი			
	0	ნაკადულები			
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები			

კვარტალი 4

დაცვის ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	ჩა 40	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	30	5	3	IV	B1 თვქ	0.1	30			3	72			72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
2	9.9	სა 50	1768	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1თხმ	1	16	ფჰ	70	16	24	4	2	III	B1 წივ	0.4	150				1485			1337	40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1485							

<p>მოზარდი 8ფქ 1თხმ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფქ - 4 კმმ.</p>																								
3	1.8	სა 35	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	45	15	20	5	4	IV	B1	0.4	90			4	162			162	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						162		
<p>მოზარდი 10ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	8.3	ჩდ 40	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფქ 4თხლ 1არყ	1	16	ფქ	75	16	28	4	2	IV	C1	0.4	130				1079			540	
																						432		
																						108		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1079		
<p>მოზარდი 5თხლ 3ფქ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
5	3.5	ჩა 35	1784	კორომი ბუნებ.	1	11	არყ	35	11	14	4	2	III	B1	0.5	60				210			126	

<p>მოზარდი 10ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფკ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																						
8	13.3	სდ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	20	ფკ	90	20	32	5	3	III	C1 ნბხ	0.4	170			3	2261		2261
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2261		
<p>მოზარდი 10ფკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
9	6.3	სა 40	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 2არყრ 1არყ 1თხმ	1	17	ფკ	75	17	26	4	2	III	B1 წივ	0.4	140				882		529
				არყრ																	176	
				არყ																	88	
				თხმ																	88	
				ქნვ																		
				ვრხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				882		
<p>მოზარდი 6ფკ 3არყრ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																						

14	7.2	სა 25	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2თხმ	1	16	ფქ	70	16	22	4	2	III	B1 ნზხ	0.3	80				576			461			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							თხმ																115																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					576																								
მოზარდი				7ფქ 2თხმ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ყოლ; სიმაღლე - 0.7მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																																									
15	2.9	ჩა 40	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფქ 3არყრ 2არყ	1	16	ფქ	90	18	28	5	3	IV	B2 ნზხ	0.3	100				4	290			145																					
							არყრ	45	13	14										4			87																						
							არყ	45	13	14										4			58																						
							მდგ																																						
							თხმ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					290																								
მოზარდი				4ფქ 3არყ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																									
16	2.6	ჩა 40	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	30	5	3	IV	B2 ნზხ	0.4	150				4	390			390																					
							არყრ																																						
							არყ																																						
							მდგ																																						
							თხმ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					390																								
მოზარდი				6ფქ 3არყ 1არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
17	7.1	ჩა 40	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	19	ფჭ	90	19	30	5	3	III	B2 ნბზ	0.4	160		4	1136		1136	28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1136				
<p>მოზარდი 5ფჭ 3არყრ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჭ - 4 კმმ.</p>																								
18	2.9	ჩა 40	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 3არყ 1თხმ 1მდგ	1	9	არყრ	30	9	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	60		5	174		15	87		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				174				
<p>მოზარდი ნარყრ 3მდგ 1ფჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ცხრტ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
19	5.7	ჩდ 32	1787	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	ფჭ	90	24	32	5	3	II	B2 ნბზ	0.4	190		4	1083		1083			ბუნებრივი თვითგანახლება

მოზარდი 5ფჭ 3არყრ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჭ - 3 კმმ.

22	5	ა 40	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 2ვრხ 2არყრ 1მდგ	1	17	ფჭ	90	18	28	5	3	IV	C1	0.4	140			4	700			350		
							ვრხ	25	17	18									4				140		
							არყრ	45	14	14									4				140		
							მდგ	45	14	14									4				70		
							არყ																		

მოზარდი 6ფჭ 2არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ცხრტ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია

23	0.7		1676	მდინარე																					

ხაზობრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 1.1კმ

24	0.1		1678	კლდე																					

		სულ მარაგები კვარტალში	14810		37	14847
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ფქ	12112		22	12134
		ვრხ	396			396
		არყ	564			564
		არყრ	760		15	775
		მდგ	87			87
		ლხ				0
		თხლ	432			432
		თხმ	459			459
		ქნვ				0
						0
სულ	115.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.4	ველობი				
	1.4	კლდე				
	108.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.7	მდინარე				
	2.86	ნაკადულები				
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 5

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	ჩა 40	2297	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	32	5	3	IV	B2 თვქ	0.3	100			4	160			160			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიხვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	3.6		2134	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
3	0.8	ჩა 35	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 1არყრ 1არყ	1	5	ფჰ	25	5	6	2	1	III	B2 თვქ	0.4	50				40			32			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40						

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	2.9	ჩა 40	2231	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1არყ	1	17	ფქ	90	17	30	5	3	IV	B2	0.4	140			4	406			365			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						406				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 100 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	7.3	ჩა 40	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყრ 4არყ	1	14	არყრ	45	14	14	5	2	II	B2	0.6	100				730			438			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						730				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არყრ 3არყ 1ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

6	2.5	ჩა 40	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 1არყრ 1არყ	1	5	ფქ	25	5	6	2	1	III	B2 ნბხ	0.8	110		10		275		25	220			მოვება აკრძალულია
				9ფქ 1არყრ	9		ფქ	85	25	32											25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						275				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განწინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
7	8.5	ჩა 25	2109	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 4არყრ 3არყ 2მდგ 1ვრხ	1	24	ფქ	130	24	36	7	4	III	B2 ნბხ	0.2	90			3	765			765			
					2	11	არყრ	40	11	14	4	2			0.3	30			4	255			102			
							არყ		11	14									4				77			
							მდგ		9	10									4				51			
							ვრხ		12	16									4				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1020				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ფქ 1არყრ 1არყ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განწინილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

8	3.7	ჩა 30	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 4ფჰ 1არყ	1	15	არყრ	45	15	18	5	2	I	B2 ნბზ	0.5	90				333			167	19	11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					333					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყრ 3არყ 2ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კმმ.</p>																										
9	5.8	ჩა 35	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	27	ფჰ	90	27	32	5	3	I	B2 ნბზ	0.2	110			3	638			638			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					638					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ფჰ 1არყრ 1მდგ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	5.1	ჩა 30	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 1არყ 1არყრ	1	22	ფჰ	90	22	32	5	3	III	B2 თვქ	0.3	130			4	663			530			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					663					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ფჰ 1არყ 1არყრ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
19	0.6	ჩდ 35	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	35	15	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.3	60			4	36			36			ძოვება აკრძალულია																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36																						
გვლდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																													
მოზარდი 9ვრხ 1ფჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																													
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																													
20	2.1	ჩა 40	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 3არყრ 1არყ 1ვრხ	1	17	ფჰ	90	18	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.4	140			4	294			147																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294																						
გვლდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
მოზარდი 5ფჰ 3არყრ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													
21	1.5	სა 30	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 1არყრ 1არყ	1	17	ფჰ	90	18	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.4	120			4	180			144	6		ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
გვლდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
მოზარდი 8ფჰ 1არყრ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 5ფქ 3არყრ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფქ - 4 კმ.																									
22	0.8	ჩა 25	1771	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2არყრ	1	18	ფქ	90	18	30	5	3	IV	B2	0.3	90			4	72			58	4	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყრ	45	16	16									4				14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 5ფქ 3არყრ 2არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნე; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფქ - 5 კმ.																									
23	1.7		1994	ტყის გზები																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
24	3.3	ჩა 40	2331	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1არყრ	1	17	ფქ	90	17	30	5	3	IV	B2	0.3	100			4	330			297		ძოვება აკრძალულია
							არყრ	45	16	16									4				33		
							ლხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 100 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									

უბნის თავისებურებანი

სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

		სულ მარაგები კვარტალში	8384		182	8566
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ფქ	5283		182	5465
		ლხ				0
		არყრ	1510			1510
		არყ	824			824
		ვრხ	622			622
		თხმ				0
		მდგ	145			145
		ჭნვ				0
						0
სულ	80.74	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	75	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.7	ტყის გზები				
	3.6	ჩამონაშალი				
	0	ნაკადულები				
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 6

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩდ 35	2221	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2ფჰ	1	8	არყ	45	8	16	5	2	IV	B1 თვქ	0.4	30				30			24			6	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	30										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7არყ 2ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	2.8	ჩდ 35	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2არყ	1	18	ფჰ	75	18	28	4	2	III	B1 თვქ	0.4	140				392			314	14	14	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	392										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p>																											

<p>მოზარდი 7ფქ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - ფქ - 5 კმ.</p>																								
3	1.3	სა 40	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 3ვრხ	1	16	ფქ	70	16	26	4	2	III	B1 ნბხ	0.3	100				130		91		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					130			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ფქ 1არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	2.5	სა 25	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 2არყ 1არყრ	1	18	ფქ	85	18	30	5	3	III	B2 თვქ	0.4	120				300		210	10	8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					300			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფქ 3არყ 1არყრ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																								

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 6 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 4 კბმ.																										
5	3.2	ჩდ 35	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3არყრ 1ფჭ 1ვრხ	1	12	არყ	45	12	20	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	60				192			96					
							არყრ															58						
							ფჭ															19						
							ვრხ															19						
							ნკლ																					
							მდგ																					
							ქნვ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						192						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6არყ 2არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
6	3.3	ჩა 30	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 2ვრხ 1არყ 1არყრ	1	18	ფჭ	90	21	32	5	3	III	B2 ნბხ	0.4	130				3	429			257	10	10	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
							ვრხ	45	20	24											3			86				
							არყ	25	10	14												4			43			
							არყრ	25	9	12												4			43			
							მდგ																					
							ქნვ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						429						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ფჭ 4ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

ჩახერგილობა და ზეხმელი																																														
ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 3 კბმ.																																														
7	3.4	ჩდ 30	2232	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 2არყ 2არყრ 1ვრხ	1	18	ფჰ	110	21	44	6	4	III	B2 ნბხ	0.4	130			3	442			221	17	10	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																				
							არყ	45	13	18									4				88																							
							არყრ			13										4				88																						
							ვრხ			19										4				44																						
							მდგ																																							
							ქნვ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						442																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																														
მოზარდი 5არყ 3ფჰ 2არყრ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.4მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																																														
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																																														
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კბმ.																																														
8	2.8	სა 25	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2ვრხ	1	19	ფჰ	90	19	40	5	3	III	B1 თვქ	0.3	100			3	280			224	11	8	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი ვითგანახლება																				
							ვრხ	50	17	28										4				56																						
							არყ																																							
							არყრ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																																														
მოზარდი 6ფჰ 2ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, შთხ, უზ; სიმაღლე - 1.5მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																														
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																														
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 4 კბმ.																																														

9	4.6	ჩა 35	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფქ 4არყ 2ვრხ	1	23	ფქ	75	23	28	4	2	II	B2 ბრს	0.5	230				1058			423	18	14	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1058																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნარყ 2ფქ 2არყრ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ვრხ - 4 კმმ.</p>																																												
10	1.8	სდ 30	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2ფქ 1არყრ 1ვრხ	1	12	არყ	40	12	16	4	2	III	B2 მოც	0.5	60				108			65																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნარყ 3არყრ 1ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																												

11	8.6	ჩა 30	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფკ 2არყ 2ვრხ	1	22	ფკ	130	25	48	7	4	III	B2 მოც	0.6	250			3	2150			1290	52	26	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							არყ	40	15	16									4				430			
							ვრხ	45	22	28									4				430			
							არყრ																			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2150					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ფკ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოც, ასკ, მჯღ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფკ - საერთო - 8 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფკ - 6 კბმ.</p>																										
12	4.3	ჩდ 35	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ვრხ 1ფკ 1არყრ	1	12	არყ	45	12	20	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	60				258			129			
							ვრხ																77			
							ფკ																26			
							არყრ																26			
							ნკლ																			
							მდგ																			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					258					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6არყ 3ვრხ 1ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
13	6	სა 35	2044	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	ფკ	75	18	30	4	2	III	B1 თვქ	0.4	140				840			420	36	18	ჩახერგილ. გაწმენდ.;

		სულ მარაგები კვარტალში	6707		6707
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		არც	1436		1436
		ფქ	3611		3611
		არყრ	256		256
		ვრხ	1404		1404
		მდგ			0
		ნკლ			0
		ქნვ			0
		ლხ			0
სულ	47.06	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	47	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0	ნაკადულები			
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეულები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2	ჩდ 35	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 2ვრხ 2ფჭ 1არყ	1	14	არყრ	45	14	20	5	2	II	B2 ბრს	0.6	100				200			100					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7არყრ 2ვრხ 1ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შთხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	1.2	ჩდ 30	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3არყრ	1	17	ვრხ	45	19	26	5	4	IV	B2 ბრს	0.3	70			4	84			59					ძოვება აკრძალულია
							არყრ		13	20									4				25					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						456			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 7თხმ 2არყ 1ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ცხრტ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																									
5	0.9		1775	ჩამონაშალი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
მოზარდი 5არყ 3ვრხ 2ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
6	0.3		1751	ჩამონაშალი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
7	5.6	ჩდ 30	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3წკლ 1ფჰ 1არყრ	1	19	ვრხ	45	20	26	5	4	IV	B2 ნბხ	0.4	120			4	672			336	22	ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია
				ნკლ			50	18	26										4				202		
				ფჰ			70	18	24										4				67		
				არყრ			50	15	18										4				67		
				ჭნვ																					
				შთხ																					
				არყ																					
				ცხგ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						672			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 6ფჰ 3არყრ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ცხრტ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ცხრტ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბრია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
11	7	ჩ 35	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყრ 3არყ 2მდგ 1ჰნვ	1	10	არყრ	35	10	16	4	2	III	B2 ბრს	0.5	50					350			140			ძოვება აკრძალულია																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						350																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყრ 3არყ 2მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ცხრტ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																																
12	3.5	ჩდ 35	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2ფჰ 2არყრ	1	13	არყ	45	13	16	5	2	II	B2 ნბხ	0.5	70							245			147																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						245																										

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5არყ 3არყრ 2ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კმმ.</p>																									
13	1.9	სა 50	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ფჰ 1არყ	1	17	ვრხ	35	17	24	4	3	III	B1 ნბხ	0.3	100				190			133		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					190				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ვრხ 4ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჩტვ, ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	2.9	ჩა 35	2148	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2არყ	1	22	ფჰ	130	24	48	7	4	III	B1 თვქ	0.5	220			3	638			510		
							არყ	40	12	16									4				128		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					638				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ფჰ 2არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
15	2.2	ჩა 30	2029	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	არყრ	50	15	28	5	2	II	B2 თვქ	0.4	70			4	154			77		

მოვება აკრძალულია

კვარტალი 8

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დაამტვრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	0.7	ჩდ 40	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 3ფჟ 1არყ	1	15	ვრხ	35	15	24	4	3	IV	B2 თვქ	0.2	50			3	35			21																								
																					3																										
																					4																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					35																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ვრხ 3ფჟ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
2	0.3	ჩდ 40	1759	ველობი			ვრხ						IV	B1 ნბხ																																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
3	0.6	ჩდ 35	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 4არყ 1ფჟ 1არყ	1	11	ვრხ	35	14	26	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	60			3	36			14			ძოვება აკრძალულია																					
																					4																										
																					3																										
																					4																										

6	2	ჩ 25	2177	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	2	23	ფქ	90	23	32	5	3	II	B1 ნბხ	0.4	170			3	340			306	14	14	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																				
				10ფქ	1	30	ვრხ არყრ არყ ქნვ მდგ ფქ	45	23	30					0.1	60			4	120			120																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						460																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ფქ 2არყ 1ქნვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოც, დეკ, ცხრტ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საპიკნიკე ადგილია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ., ზეხმელი - ფქ - 7 კმ.</p>																																														
7	3.3	დ 25	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	27	ფქ	170	27	60	9	5	II	B1 თვქ	0.4	200			4	660			660	17		ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია																				
							არყ მდგ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						660																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნარყ 3მდგ 1ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ცხრტ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფქ - 5 კმ.</p>																																														
8	0.7	სა 40	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1არყ	1	24	ფქ	150	25	60	8	5	III	B1 თვქ	0.4	210			3	147			132																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი წუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																								
13	1	ჩდ 20	2441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	11	არყ	90	11	32	9	5	V	B1 ბრს	0.3	30			4	30			30	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვოფილებელი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი წუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
14	0.4	დ 30	2494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	11	არყ	90	11	28	9	5	V	B1 ნბზ	0.2	20			4	8			8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
15	0.4	ჩდ 30	2511	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	90	8	36	9	5	V	B1 ნბზ	0.2	10			4	4			4	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვოფილებელი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																								

უზნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
16	0.7	ჩდ 25	2501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	7	არყ	90	7	32	9	5	V	B1 ნბზ	0.1	10			4	7			7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7		
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																									
უზნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																					
სულ მარაგები კვარტალში																				3087			3087		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																						ქნვ			0
																						ნკმმ			0
																						ვრხ	101		101
																						ფქ	2674		2674
																						არყ	266		266
																						არყრ	46		46
																						ნკ			0
																						მდგ			0
სულ	22.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	0.3	ველობი																							
	22	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0	ნაკადულები																							
	0.36	ტყის გზები და ბილიკები																							

კვარტალი 9

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	1	სა 40	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 3ვრხ	1	18	ფჭ	130	19	44	7	4	IV	B1 წივ	0.4	150			3	150			105																								
																					4			45																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								150																							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჭ 5ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
2	1.9	ჩა 50	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფჭ 3ვრხ 2არყ 2შთხ	1	19	ფჭ	75	19	28	4	2	III	B1 ნბხ	0.3	140				266			80																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																										80					
																																										80					
																																										53					
																																										53					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															

<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ვრხ 3ფჰ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ცხრტ, ჟოლ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
3	0.9	სა 35	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2არყრ 1ფჰ	1	15	თხმ	45	15	24	5	4	IV	B2 ნბხ	0.4	90			4	81		57		ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყრ	45	14	22									4			16		
							ფჰ	75	18	26									4			8		
							მდგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						81		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3არყრ 2ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	8.2	სა 55	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 1არყ 1ვრხ	1	17	ფჰ	130	18	44	7	4	IV	B1 თჰქ	0.3	140			4	1148		918	25	
							არყ	35	10	12									4			115		
							ვრხ	35	16	20									4			115		
							ლხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1148		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ფჰ 2ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჩტვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 3 კმმ.</p>																								

5	2.8	სა 20	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	19	ფქ	130	19	40	7	4	IV	B1 თვქ	0.4	130			3	364			364	11	ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						364			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 6 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 4 კმმ.</p>																									
6	1.7	ჩა 45	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 2არყრ 2თხმ	1	19	ფქ	90	20	30	5	3	III	B1 ნბხ	0.4	170			4	289			173		
				არყრ			45	18	24										4				58		
				თხმ			35	15	20										4				58		
				ვრხ																					
				ნკმმ																					
				ქნვ																					
				არყ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						289			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	1.7	ა 40	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	75	17	26	4	2	III	B1 ნბხ	0.4	140							238		
				ვრხ																					
				არყ																					
				ნკმმ																					

13	3.2	სა 40	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	150	15	52	8	5	V	B1 თვქ	0.3	90			4	288			288					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						288						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ფჭ 2არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
14	4.8	ა 45	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 4ვრხ 2არყ	1	17	ფჭ	130	20	44	7	4	IV	B1 თვქ	0.4	150			4	720			288	34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						720						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ფჭ 3არყ 3ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 8 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 7 კმმ.</p>																												
15	2.6	ა 45	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3ვრხ 2არყ	1	17	ფჭ	90	19	32	5	3	III	B1 ნბზ	0.4	150			4	390			195					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						390						
							ვრხ	45	17	26												4			117			
							არყ	30	12	18												4			78			
							თხლ	35	15	20																		
							მდგ																					

გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები
მოზარდი ნარე 2თხმ 2ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, შთხ; სიმაღლე - 0.8მ.
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

16	6.2	სა 40	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფქ 3არყრ 2ვრხ	1	15	ფქ	110	18	36	6	4	IV	B1 წივ	0.3	90			4	558			279	19	
							არყრ	35	11	16									4				167		
							ვრხ	35	15	20									4				112		
							ნკმმ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 558

გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები
მოზარდი 4ფქ 4არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 0.7მ.
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 4 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.

17	1.8	სა 50	2086	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2არყ	1	15	ფქ	150	17	48	8	5	V	B1 ნბხ	0.3	110			4	198			158	
							არყ	45	9	14									4				40	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198

გვდლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები
მოზარდი 6ფქ 2არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭწვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

კვარტალი 10

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	ჩა 35	2262	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	130	20	52	7	4	IV	B1 თვე	0.3	120			4	84			84			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - მაღიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	5	ჩა 40	2196	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2არყრ	1	20	ფჰ	110	22	40	6	4	III	B1 თვე	0.4	170			3	850			680				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				850							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჰ 3არყ ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი 5არყრ 3ცხგ 25კლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ცხრტ, მცხ, შთხ; სიმაღლე - 2მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჰ - 4 კმ.

5	4.6	ს 40	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 3არყ 2არყრ 1ცხგ	1	16	ფჰ	110	23	38	6	4	III	B1 ნბხ	0.4	130			3	598			239		
							არყ	45	10	14									4				179		
							არყრ		11	18									4				120		
							ცხგ		15	24									3				60		
							ჰნვ																		
							მდგ																		

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი 4ფჰ 3არყ 3ცხგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ცხრტ, მცხ, შთხ; სიმაღლე - 2მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

6	0.9	ჩა 45	2261	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 1არყ 1არყრ	1	16	ფჰ	170	17	48	9	5	V	B1 თვჰ	0.3	100			4	90			72		
							არყ	45	10	14									4				9		
							არყრ		10	16									4				9		
							ვრხ																		
							მდგ																		

გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

<p>მოზარდი 5ფჭ 4არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
7	3.6	ჩა 35	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3ვრხ 2არყ	1	21	ფჭ	150	23	52	8	5	III	B1 ნბხ	0.4	170			3	612			306	25	18	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ვრხ	45	22	30									4				184			
							არყ		14	18									4				122			
							არყრ																			
							მდგ																			
							ქნვ																			
							ნკლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								612		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ფჭ 3ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 7 კმმ.</p>																										
8	11.2	სა 45	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3არყრ 2ვრხ	1	20	ფჭ	130	23	40	7	4	III	B1 ნბხ	0.4	180			3	2016			1008			
							არყრ	45	14	18									4				605			
							ვრხ		19	28									4				403			
							არყ																			
							მდგ																			
							ცხვ																			
							ნკლ																			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2016		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ფჭ 3არყ 3ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მცხ, უზ, ცხრტ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
9	3.5	სა 45	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 2არყ 1მდგ	1	17	ფჰ	85	20	32	5	3	III	B1 წივ	0.1	40			4	140			98		
							არყ	35	10	12									4				28		
							მდგ		8	12													14		
							არყრ																		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								140	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ფჰ 3არყ 3მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ცხრტ, თხ, უზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
10	2.3	სა 45	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 3არყ 1ნკმმ 1არყრ	1	17	ფჰ	85	22	32	5	3	II	B1 წივ	0.3	110			3	253			126		
							არყ	45	11	14									4				76		
							ნკმმ			12	20												25		
							არყრ			12	18												25		
							ვრხ																		
							ცხგ																		
							მდგ																		
							ქნვ																		
							ლხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								253	
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3ფჰ 2ნკმმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ცხრტ, მცხ, შთხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
11	1.1	სა 45	1909	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	21	ფჭ	85	21	30	5	3	II	B1 წივ	0.3	140			4	154			154	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		154	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
12	1.3	სა 45	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ ჰარყრ 15კმმ	1	11	არყ	35	11	16	4	2	III	B1 წივ	0.2	30				39			23	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		39	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, მცხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
13	1.9	სა 45	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	19	ფჭ	130	19	40	7	4	IV	B1 წივ	0.3	130			4	247			247	13

19	4.3	ჩდ 45	2327	კორომი ბუნებ. წარმ. 3არყ 3არყრ 2მდგ 2ჰნვ	1	6	არყ	35	6	12	4	2	V	B2 დეკ	0.2	10				43			13		
							არყრ მდგ ჰნვ ნკმმ																13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				43					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყ 3არყრ 3მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
20	2.3	ჩა 40	2279	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 2არყრ 2მდგ 2ჰნვ	1	7	არყ	35	7	12	4	2	V	B1 ნბხ	0.5	30				69			28		
							არყრ მდგ ჰნვ ნკმმ																14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				69					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყ 3არყრ 3მდგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
21	2.5	ჩა 40	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3არყრ 2მდგ 1ჰნვ	1	7	არყ	35	7	14	4	2	V	B1 დეკ	0.5	30				75			30		
							არყრ																23		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																							
მოზარდი 4არე ჰარყრ 3მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																							
24	4.2		1924	ჩამონაშალი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
25	1		1992	ჩამონაშალი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
26	1.1	სა 40	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	110	16	40	6	4	V	B1 წივ	0.1	30			4	33		33	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																							
მოზარდი 8ფჭ 2არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჩტვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
27	0.7	სა 38	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	110	15	36	6	4	V	B3 წივ	0.1	30			4	21		21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ჩტვ; სიმაღლე - 0.7მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							

უზნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
28	0.3	სა 40	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	110	15	36	6	4	V	B3 წივ	0.1	30			4	9			9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9																									
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 0.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უზნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტორფის ფონდი																					
სულ მარაგები კვარტალში																				6255			6255		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																				ფქ	3407			3407	
																				არყ	732			732	
																				ვრხ	587			587	
																				არყრ	1200			1200	
																				ნკლ	50			50	
																				ცხგ	110			110	
																				ქწვ	62			62	
																				მდგ	72			72	
																				თხლ				0	
																				ტრბ				0	
																				ნკმმ	35			35	
																				ლხ				0	
																								0	
სულ	74.13	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	67.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	5.2	ჩამონაშალი																							
	1.08	ნაკადულები																							
	0.75	ტყის გზები და ბილიკები																							