

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო  
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

# ტექსაციური აღწერა

(2017 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *თუშეთის დაცული ლანდშაფტი*  
სატყეო *გომეწრი*

სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ტაქსაციური აღწერა

სატყეო გომეწრი

ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

კვარტალი 1

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩდ 40	2333	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 2არყ 1არყრ	1	8	ფჰ	55	8	18	3	2	V	B1 თვქ	0.3	50				35			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					35					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჰ 3არყ 2არყრ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	14.3	ჩდ 40	2223	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1		დეკ	25	0.5	2	5	4	V	B2 ნბხ	0.6				4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	4.8	ჩდ 40	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	11	ფჰ	55	11	20	3	2	IV	B1 თვქ	0.3	60				288			259			



უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
6	3.4	ჩდ 40	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	0.6	2	5	4	V	B2 ნბზ	0.6	10			4	34			34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						34			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
7	5.1	ჩდ 40	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	90	20	30	5	3	III	B2 ნბზ	0.4	170			3	867			867		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						867			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 8ფჰ 2მდე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
8	0.8	ჩდ 30	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	70	17	24	4	2	III	B2 ბრს	0.4	120				96			96		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 9ფჰ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																					
9	0.6	ჩა 20	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	18	ფჰ	90	18	28	5	3	IV	C1 მოც	0.4	120			4	72			65	2	ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						77			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 9ფჰ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																					



<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
13	0.4		1843	მდინარე																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები</b> სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 1.1კმ</p>																						
14	0.9	ჩა 20	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	23	ფქ	70	23	28	4	2	I	B1 ბრს	0.4	160			144			144
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფქ 1მდგ 1ვრხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; კულტურები მოჭრილია პირწმინდა ჭრებით</p>																						
15	1.3	ჩა 40	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 1არყ 3მდგ 10ფქ	1	4	ფქ	10	4	6	1	1	I	B2 ბრს	0.5	60		7	78		9	47
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			78			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
16	1	სა 40	1890	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	ფქ	60	16	24	3	2	III	B2 თვქ	0.2	60			60			60







**მოზარდი** 7ფქ 2არყ 1არყრ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება** სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	4460	30	4490
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>					
		ფქ	4122	30	4152
		არყ	138		138
		არყრ	91		91
		დეკ	34		34
		მდგ	67		67
		ლხ			0
		ვრხ	8		8
		ჭნვ			0
					0
<b>სულ</b>	56.08	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	53.7	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.8	მდინარე			
	0.3	ტყის გზები			
	0.92	ნაკადულები			
	0.36	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ტაქსაციური აღწერა

სატყეო გომეწრი

ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

კვარტალი 2

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.8	ჩდ 40	2360	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2არყრ 1ფჭ	1	7	არყ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბზ	0.4	30				24			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3არყრ 2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	0.9	ჩდ 40	2285	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2არყ 1მდგ	1	14	ფჭ	70	14	22	4	2	IV	B1 თვქ	0.3	80				72			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 72																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფჭ 2არყ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
3	1.1	ჩდ 40	2238	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	70	15	24	4	2	IV	B1	0.4	120				132		132		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		132		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფჰ 2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	2	ჩდ 40	2219	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	14	ფჰ	70	14	24	4	2	IV	B1	0.4	110				220		198		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		220		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ფჰ 2არყ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																								
5	4.7	ჩდ 40	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	28	5	3	IV	B1	0.4	140				658		658		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		658		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
6	0.8	ჩდ 40	2344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	13	ფკ	70	13	20	4	2	IV	B1 თვკ	0.3	70			56			56	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
7	12.2	ჩდ 40	2188	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	14	ფკ	70	14	26	4	2	IV	B2 თვკ	0.4	110			1342			1342	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1342			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის ისტორიული ძეგლი; უბანში ბილიკია</p>																							
8	9.8	ჩდ 40	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფკ 2ვრხ 1არყრ	1	19	ფკ	90	20	34	5	3	III	B2 თვკ	0.4	160			4	1568			1098
				ვრხ			45	18	30										4			314	
				არყრ			30	10	14										4			157	
				ჭნვ																			
				მდგ																			
				არყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1568			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყრ 4ვრხ 2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
9	1.4	სა 35	2353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	70	14	22	4	2	IV	B1 თვქ	0.3	80				112			112	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
10	0.7	ჩა 40	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3ფჭ 1ვრხ	1	10	არე	30	10	14	3	2	II	B1 თვქ	0.4	40				28			17	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარე 2ვრხ 2ფჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
11	1	ჩდ 30	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 2ფჭ 1არყრ	1	9	არე	35	9	14	4	2	IV	B1 თვქ	0.3	20				20			12	ბუნებრივი თვითგანახლება



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
საზოგადოებრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 1.4კმ																							
15	1.4	ჩა 40	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 6არყ 2არყრ 1მდგ 1ჭნვ	1	20	ფქ	70	20	26	4	2	II	B1 თვქ	0.1	40				56			56
					2	10	არყ	35	10	16	4	2			0.3	30				42			25
							არყრ																8
							მდგ																4
							ჭნვ																4
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						98	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 5არყ 3ფქ 2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ხშვ; სიმაღლე - 0.6მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
16	1.5	სდ 40	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	7	ფქ	30	7	12	2	1	IV	B2 თვქ	0.3	50				75			75
							ლხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						75	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																							
17	1.9	ჩ 30	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 2არყ 1არყრ	1	19	ფქ	70	19	28	4	2	II	B2 თვქ	0.3	100				190			133
							არყ																38
							არყრ																19
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6	
ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია																							





გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

**მოზარდი** 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება** სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ

**უბნის თავისებურებანი** სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

21	0.3	სდ 40	2228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	7	ფჰ	45	7	12	3	2	V	B2	0.3	50				15			15		
----	-----	-------	------	--------------------------	---	---	----	----	---	----	---	---	---	----	-----	----	--	--	--	----	--	--	----	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15

გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

**მოზარდი** 10ფჰ; რაოდენობა - 700 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება** სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ

**უბნის თავისებურებანი** სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

სულ მარაგები კვარტალში 4768

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით

	არყ	157		157
	არყრ	191		191
	ფჰ	4084		4084
	მდგ	13		13
	ლხ			0
	ვრხ	319		319
	ქნვ	4		4
	ხშვ			0
				0

სულ 46.14 მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით

44.4 კორომი ბუნებ. წარმ.

0.7 მდინარე

0.64 ნაკადულები

0.4 ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	ჩდ 40	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 2არყ 1ვრხ 10ფქ	1	4	ფქ	15	4	6	1	1	IV	B1 თვქ	0.1	10		5		34		17	24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					34					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	6	ჩდ 40	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	55	15	26	3	2	III	B1 თვქ	0.4	120				720			720			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					720					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

3	3.3	სა 40	2320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	70	15	24	4	2	IV	B2 თვქ	0.4	120					396			396		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						396				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
4	3.4	ჩდ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 2ვრხ 1არყ	1	16	ფქ	90	17	34	5	3	IV	B2 თვქ	0.3	100			3	340			238			
							ვრხ	30	14	26								4				68				
							არყ		10	14								4				34				
							ლხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						340				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ვრხ 3არყ 2ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჩტვ, ჭწვ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
5	0.9	ჩდ 40	2140	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
6	1		2300	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
7	1.2	ჩდ 40	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	23	ფქ	70	23	26	4	2	I	B2 თვქ	0.4	200					240			240		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
8	5.7	ჩდ 35	2263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	70	13	26	4	2	IV	B2 თვქ	0.3	70					399		399	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					399			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 3 კმმ.</p>																								
9	0.5	სა 35	2336	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
10	0.8	ჩდ 35	2179	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
11	3.9	სდ 40	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	75	18	28	4	2	III	B2 თვქ	0.4	150					585		585	16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					585			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								

<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სამუალო <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 8 კბმ., ლიკვიდური - 4 კბმ.																						
12	2.4	სდ 40	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	70	20	24	4	2	II	B2	0.2	80				192		192
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					192	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 0.7მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
13	0.8		1804	მდინარე																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები</b> სივანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 2.1კმ																						
14	2.6	ჩა 40	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 2ფჭ 2არყრ 1მდგ	1	14	არყ	45	14	20	5	2	II	B2	0.4	70				182		91
				ფჭ																		36
				არყრ																		36
				მდგ																		18
				ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					182	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> ნარყ 3არყრ 1ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ხშვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						



18	8.4	სდ 35	2320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	75	17	26	4	2	III	B2 თვქ	0.4	130				1092			1092			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1092						
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომი არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	3.6	ჩდ 40	1918	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 2ფქ 2არყრ 1ვრხ 1მდგ	1	12	არყ	45	12	20	5	2	III	B2 ნბხ	0.5	70				252			101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 2არყრ 2ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.2	ა 40	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 10არყ	1	17	ფქ	70	17	26	4	2	III	B1 თვქ	0.1	30				66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				110						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არყ 2არყრ 1ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
21	2.3	ჩდ 35	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 4არყ	1	4	ვრხ	10	4	6	1	1	IV	B1 ბრს	0.5	20				46		28																							
																					არყ																			18					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				46																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ვრხ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																													
22	7.6	სდ 40	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვქ 2არყ 2ვრხ	1	18	ფქ	110	20	40	6	4	IV	B1 თვქ	0.3	110			3	836		502																							
																					არყ	35	10	24																	167				
																					ვრხ	50	18	26																			167		
																					მდგ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				836																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ფქ 4ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
23	6.9	სდ 35	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	18	ფქ	75	18	28	4	2	III	B1 თვქ	0.4	140				966		869																							
																					ვრხ																								
																					არყ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				966																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																													



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																								
24	3.4	სდ 30	2242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	70	17	24	4	2	III	B1 თვქ	0.4	120				408			408	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია</p>																								
25	2.6	ჩ 35	2104	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ფქ 2არყრ	1	10	არყ	35	10	14	4	2	III	B2 თვქ	0.3	30				78			39	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				78				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 5არყ 4ფქ 1ვრბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
26	0.7	სდ 40	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	14	ფქ	55	14	18	3	2	III	B1 თვქ	0.1	30				21			21	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					21				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
27	3.6	დ 40	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3ფქ 1არყრ	1	9	არყ	45	9	16	5	2	IV	B2 ბრს	0.5	50				180			108		
							ფქ არყრ ვრხ მდგ ქნვ															54 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარე 2ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
28	5.7	ჩდ 40	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3არყრ 2ვრხ 1ფქ	1	12	არყ	35	12	18	4	2	III	B1 ბრს	0.8	110				627			251		
							არყრ ვრხ ფქ მდგ															188 125 63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					627				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარე 2არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
29	0.8	სა 40	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლხ	1	1	ლხ	35	1	2	2	1	V	B1 თვქ	0.5	10				8		8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია</p>																						
30	2.7	სა 30	2167	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 10ლხ	1	14	ფქ	50	14	22	3	2	III	B2 თვქ	0.3	70				189		189
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						189
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																						
<b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ძვირფასი - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
<b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
31	5	სდ 35	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B1 ბრს	0.4	140			3	700		700
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						700
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																						
<b>მოზარდი</b> 8ფქ 1ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																						

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
32	4.2	სდ 40	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	90	16	32	5	3	IV	B1 ბრს	0.2	60			3	252			252	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					252			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
33	3	სა 40	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	4	ფჭ	15	4	6	1	1	IV	B1 თვქ	0.2	30				90			90	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9ფჭ 1ვრხ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: მკირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
34	1.7	სა 45	2208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლხ	1	2	ლხ	30	1.5	4	2	1	V	C3 წივ	0.3	10				17			17	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					17			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								

		სულ მარაგები კვარტალში	9066		34	9100
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ფქ	7231		34	7265
		არყ	940			940
		ვრხ	513			513
		ლხ	25			25
		არყრ	314			314
		მდგ	43			43
		ქნვ				0
		ცხ				0
						0
სულ	107.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.9	კლდე				
	99	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.8	მდინარე				
	1.3	საძოვარი				
	1.2	ტყის გზები				
	1	ხეები				
	2.11	ნაკადულები				
	0.73	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 4

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5	სა 35	2406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	95	18	38	5	3	IV	B1 თვქ	0.4	140			4	700			700			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				700						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.1	ჩდ 25	2291	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	130	22	52	7	4	III	B2 თვქ	0.2	80			4	328			328			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				328						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

უზნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
3	4.2	სა 30	2311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	8	ფჭ	45	8	12	3	2	IV	B2 თვქ	0.3	40				168			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					168					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	6.2	ჩდ 35	2364	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	24	ფჭ	130	24	40	7	4	III	B2 თვქ	0.4	200			4	1240			1240	50	31	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1240					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 8 კმმ.</p>																										
5	4.7	სა 30	2238	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	18	ფჭ	95	18	36	5	3	IV	B1 თვქ	0.3	100			3	470			470		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					470					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 4 კბმ.</p>																							
6	3.1	სდ 35	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 10ლხ	1	17	ფჭ	110	17	40	6	4	IV	B1	0.4	130			3	403		403	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 403																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში წყაროა</p>																							
7	5.2	სდ 35	2318	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 10ლხ	1	14	ფჭ	70	14	30	4	2	IV	B2	0.3	80			416		416	26	16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 416																							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მცხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კბმ.</p>																							
8	0.7		2347	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
9	0.5	ჩდ 35	2089	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	ფჭ	75	17	28	4	2	III	B1	0.3	100			50		50		





<p><b>მოზარდი</b> 10ფკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
13	6.7	ჩდ 35	2267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	23	ფკ	130	23	40	7	4	III	B2	0.4	190			4	1273		1273	34	20	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1273					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფკ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფკ - 5 კმმ.</p>																									
14	4.7	სა 35	2276	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	18	ფკ	70	18	28	4	2	III	B1	0.3	100				470		470	19	19	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				470					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფკ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ., ზეხმელი - ფკ - 4 კმმ.</p>																									
15	9.9	ა 35	2009	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	17	ფკ	85	17	32	5	3	III	B1	0.4	130			4	1287		1287	59	50	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1287					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 6 კმმ.</p>																								
16	0.3	ს 30	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	4	ფჰ	25	4	6	2	1	IV	C2 თვქ	0.5	60				18			18	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
17	1.4	სა 40	2130	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	70	14	28	4	2	IV	B1 თვქ	0.1	30				42			42	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
18	0.4	სდ 40	2144	ველობი			ფჰ						IV	B1 თვქ										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
19	0.8	ჩდ 40	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	85	20	30	5	3	III	B1 თვქ	0.3	130			4	104			104	2
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																								
<p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ფჰ - 3 კმმ.</p>																								



უზნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
24	0.7	ს 25	2091	ველობი			ფჭ					IV	B1										ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
უზნის თავისებურებანი		უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
25	4.8	დ 40	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	70	20	26	4	2	II	B1	0.4	170				816		816	14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						816		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
უზნის თავისებურებანი		უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 3 კმმ.																						
26	2.5	ს 35	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	12	ფჭ	70	12	24	4	2	IV	B1	0.3	60				150		150		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						150		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																								
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
27	2.9	ჩდ 40	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	70	17	26	4	2	III	B1	0.3	100				290		290	12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						290		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 9ფჭ 1მდგ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 12 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 4 კმმ.</p>																								
28	0.4	ს 30	2237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	10	ფჰ	45	10	18	3	2	III	B1 თვქ	0.4	60				24		24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																								
29	0.6	სდ 50	2135	ველობი			ფჰ						III	B1 თვქ										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
30	0.9	სდ 40	2131	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	75	15	26	4	2	IV	B1 თვქ	0.2	60				54		54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
31	3.7	სდ 40	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	70	20	26	4	2	II	B1 თვქ	0.4	170				629		629	19	11
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				629				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჟ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჟ - 5 კბმ.</p>																									
32	1.4	სა 40	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	9	ფჟ	90	9	30	5	3	V	B1	0.2	30				42			42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
33	0.8	სდ 15	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჟ 2ვრხ	1	16	ფჟ	70	16	24	4	2	III	B2	0.4	100				80			64	16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ფჟ 3ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																									
34	0.7	სდ 30	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	19	ფჟ	70	19	24	4	2	II	B2	0.4	140				98			98		მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჟ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																									

უზნის თავისებურებანი			მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
35	0.4	სდ 30	2322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	4	ფქ	35	4	6	2	1	V	B2	0.4	50				20			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					20					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
36	0.4	სდ 45	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	5	ფქ	45	5	8	3	2	V	B1	0.3	40				16			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16					
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
37	1.1	სდ 45	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 3არყ 1მდგ	1	3	ფქ	25	3	6	2	1	IV	B1	0.3	40				44			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					44					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 10 კმმ.																										
38	0.9	სდ 40	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 4არყ	1	3	ფქ	25	3	6	2	1	IV	B1	0.3	40				36			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					36					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 15 კმმ.																										



39	0.7	სდ 35	2205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 10ლხ	1	17	ფქ	70	17	26	4	2	III	B1 თვქ	0.3	100				70			70			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
40	0.2		2174	ტყის გზები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																			11421			11421				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			ფქ	11281		11281				
																			ლხ	8		8				
																			არყ	27		27				
																			მდგ	4		4				
																			ვრხ	101		101				
																			თხმ			0				
																						0				
სულ	98.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.7	ველობი																								
	93.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.7	სამოვარი																								
	0.2	ტყის გზები																								
	1.5	ხეები																								
	0	ნაკადულები																								
	0.62	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.9	ჩა 32	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 2არყრ 1ვრხ 1მდგ 1ჰნვ 1არყ	1	17	ფჰ	110	19	44	6	4	IV	B2 ბრს	0.5	160			3	304			122				
							არყრ	50	17	20									4				61				
							ვრხ		18	30									4				30				
							მდგ	30	11	16									4				30				
							ჰნვ		13	18									4				30				
							არყ	40	16	16									4				30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყრ 3ფჰ 2მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	0.7	სა 35	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	19	ფჰ	110	20	44	6	4	IV	B1 ბრს	0.2	70			3	49			44				ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყ	45	10	18									4				5				
							მდგ																				
							არყრ																				

ქნვ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						49					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ფქ 4არყ 2მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	1.2	ჩა 40	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 3არყ 1ფქ 1მდგ	1	7	არყრ	30	7	14	3	2	IV	B2 ბრს	0.4	30				36			18				
							არყ																11				
							ფქ																4				
							მდგ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფქ 2არყ 1არყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ქნვ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
4	1	ჩა 35	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	22	ფქ	90	22	32	5	3	III	B1 ბრს	0.2	90				4	90			90		3	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							მდგ																				
							ქნვ																				
							არყ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფქ 1არყ 1მდგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მცხ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																								
5	2.1	ჩა 30	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	21	ფჰ	90	21	30	5	3	III	B1 თვქ	0.4	160			4	336		336	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					336			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფჰ 1არყ 1მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
6	9.6	სა 45	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 2არყ 1ვრხ 1არყრ	1	16	ფჰ	65	16	24	4	2	III	B1 თვქ	0.3	100				960		576	67	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					960			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ფჰ 4არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ისტორიული ადგილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 3 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 7 კმმ.</p>																								

7	3.1	ჩა 40	2299	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	32	5	3	IV	B1 ნბზ	0.2	60			4	186			186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						186				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
8	1.3	ჩა 40	2286	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 3ვრზ	1	16	ფქ	90	17	28	5	3	IV	B1 ნბზ	0.4	130			4	169			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						169				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ფქ 4ვრზ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	2.2	სა 35	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3არყრ 2ფქ	1	10	არყ	45	10	20	5	2	III	B2 ნბზ	0.4	40				88			44			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3ფქ 2არყრ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

10	3.7	ჩა 35	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	90	20	30	5	3	III	C1 ნბხ	0.5	200				740			740		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				740					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 5 კმმ.</p>																									
11	0.3		2086	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია																									
12	0.7	სდ 45	1909	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3არყ 1არყრ 1ვრხ	1	14	ფჭ	55	14	24	3	2	III	B1 ნბხ	0.2	60				42			21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ფჭ 3არყ 3ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									

13	1.8	სა 40	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2არყ 1არყრ	1	17	ფჭ	75	17	28	4	2	III	B1 ნბზ	0.3	100				180			126		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფჭ 2არყ 1არყრ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	0.8	სა 35	2285	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	90	11	32	5	3	V	B1 ნბზ	0.2	40			4	32			32		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					32				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																									
15	4.1	სა 45	1984	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1ვრზ	1	16	ფჭ	75	16	24	4	2	IV	B1 ნბზ	0.3	100				410			369		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					410				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ვრზ 2ფჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
16	0.7	სდ 45	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	110	20	40	6	4	IV	B1 ნბზ	0.2	90			4	63			63		





უზნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უზანში არის კლდოვანი შვერილები																					
19	2	ჩდ 40	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 2არყრ 2არყ	1	17	ფკ	90	19	28	5	3	III	B1 ნბზ	0.5	170			4	340			204		
							არყრ	35	14	16									4				68		
							არყ	35	14	16									4				68		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						340			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უზნები																									
<b>მოზარდი</b> 4ფკ 3არყრ 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
20	0.3	ჩა 40	2317	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ 3არყ 3არყრ	1	16	ფკ	90	19	28	5	3	III	B1 ნბზ	0.3	100			4	30			12		
							არყ	35	13	14									4				9		
							არყრ		14	16									4				9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						30			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უზნები																									
<b>მოზარდი</b> 4ფკ 4არყ 2არყრ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																									
21	0.5	ჩა 40	2401	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყრ 4არყ	1	14	არყრ	55	14	20	6	3	III	B1 ნბზ	0.3	50			4	25			15		
							არყ		13	18									4				10		
							ფკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						25			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უზნები																									
<b>მოზარდი</b> 5არყრ 5არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																									

22	0.5	ჩა 40	2283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 4არყ 1ფქ	1	14	არყრ	55	14	20	6	3	III	B1 ნბზ	0.3	50			4	25			13			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							არყ		13	28									4				10				
							ფქ	75	16	28									4				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						25					
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 5არყ 3არყ 2ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																											
23	3.3	ჩა 40	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 1არყრ 1არყ	1	14	ფქ	90	15	28	5	3	IV	B1 ნბზ	0.2	50			4	165			132				
							არყრ	40	12	14									4				17				
							არყ	40	12	14									4				17				
							ნკმმ																				
							ლზ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						165					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 6ფქ 2არყრ 2არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																											
24	3.6	ჩდ 40	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4არყრ 1ფქ	1	9	არყ	30	9	14	3	2	III	C1 ნბზ	0.3	30					108			54			
							არყრ																43				
							ფქ																11				
							მდგ																				
							ნკმმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 6არყ 3არყრ 1ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უზანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
25	0.4	ჩა 40	2407	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	50	10	22	5	2	IV	B2 ნზბ	0.4	40				16			16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																				16					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უზნები  <b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																									
26	1.3	სა 40	2103	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყრ 4არყ 2ფჭ	1	13	არყრ	35	13	18	4	2	II	B1 ნზბ	0.2	30				39			16		
																				16					
																				8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																				39					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უზნები  <b>მოზარდი</b> 5არყრ 3არყ 2ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																									
27	1.2	ჩა 35	2330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	30	9	14	3	2	III	B2 ნზბ	0.2	20				24			24		
																				24					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																									
28	1.6	ჩა 30	2292	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1არყრ	1	9	არყ	30	9	14	3	2	III	B2 ნზბ	0.4	30				48			43		
																				5					





34	0.5	ჩა 40	2322	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3არყრ 1მდგ	1	9	არყ	40	9	12	4	2	IV	B2 ნბბ	0.3	30				15			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5არყ 4არყრ 1მდგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
35	1.3	ჩა 37	2257	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2არყრ	1	9	არყ	35	9	16	4	2	IV	B3 ნბბ	0.3	30				39			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					39					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7არყ 2არყრ 1მდგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
36	1.6	ჩდ 38	2233	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2არყრ	1	9	არყ	35	9	18	4	2	IV	B3 ნბბ	0.1	10				16			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										



		ლხ				0
		ნკმმ				0
		ნკ				0
		თხლ	25			25
						0
სულ	69.4	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	68.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	სამოვარი				
	0.13	ნაკადულები				
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები				



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩა 40	2282	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	11	ფჰ	55	11	18	3	2	IV	B1 თვქ	0.2	40				28			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1.4	ჩა 45	2251	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	12	ფჰ	65	12	20	4	2	IV	B1 თვქ	0.3	70				98			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

3	1.4	ჩა 40	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	9	ფჭ	45	9	16	3	2	IV	B1 თვქ	0.2	30				42			42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					42				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
4	1.5	ჩა 40	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	55	10	18	3	2	V	B1 ნბხ	0.3	50				75			75		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					75				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
5	1.2	სდ 40	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	11	ფჭ	55	11	20	3	2	IV	B1 ნბხ	0.3	60				72			72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 700 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									

6	2.3	სდ 40	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	70	14	24	4	2	IV	B1 თვქ	0.2	50				115			115		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				115					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფჰ 2ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ჩტვ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	1.2	სა 40	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	12	ფჰ	70	12	22	4	2	IV	B1 თვქ	0.2	40				48			48		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
8	0.9	სდ 40	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	10	ფჰ	60	10	18	3	2	V	B1 ნბზ	0.2	30				27			27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჰ 3მდგ 2არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																									



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
12	2.3	ჩდ 40	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	10	ფქ	75	10	26	4	2	V	B1 თვქ	0.3	50				115		115
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					115	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასვ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
13	0.3	სდ 40	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	14	ფქ	70	14	24	4	2	IV	B1 ნბხ	0.1	30				9		9
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასვ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
14	2	სდ 30	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	70	15	22	4	2	IV	B1 თვქ	0.3	80				160		160
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					160	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 8ფქ 1ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასვ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p>																						

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
15	0.4	სდ 40	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	70	16	24	4	2	III	B1 ნზხ	0.2	60				24		24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					24			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
16	0.9	სდ 35	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	70	15	22	4	2	IV	B1 თვქ	0.3	80				72		72		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფქ ჰვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
17	1.4	სდ 30	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	17	ფქ	75	17	24	4	2	III	B3 ნზხ	0.3	90				126		113		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფქ 2ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.4მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
18	4.5	სდ 40	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	75	13	24	4	2	V	B1 თვქ	0.2	50				225		225	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				225			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 0.7მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
19	1.4	სდ 35	1822	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1ვრხ	1	13	ფჭ	75	13	26	4	2	V	B4 თვქ	0.3	70				98		88	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 9ფჭ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
20	0.2	სდ 30	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	70	14	22	4	2	IV	B1 ნბზ	0.2	50				10		10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																							

**მოზარდი** 8ფქ 1ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ

**უბნის თავისებურებანი** სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

სულ მარაგები კვარტალში 2584

2584

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით

ფქ 2472

2472

ლხ 0

0

არყ 59

59

ვრხ 23

23

მდგ 30

30

თხლ 0

0

სულ 39.15 მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით

37 კორომი ბუნებ. წარმ.

2.15 ნაკადულები

0 ტყის გზები და ბილიკები



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	ჩა 30	2322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	12	არყ	50	12	20	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	50				135			135			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 3მდგ 1ჰნვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, ასვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	1.6	სდ 30	2246	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1მდგ	1	13	არყ	55	13	22	6	3	IV	C2 ნბზ	0.4	60			4	96			86			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				96						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										

<p><b>მოზარდი</b> ნარყ 3მდგ 1კნვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
3	0.8	ჩდ 35	2216	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	45	9	18	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	40				32		32	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					32		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
4	1.6	ს 30	2290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	45	9	16	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	30				48		48	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

5	0.6	ჩდ 35	2328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	45	8	18	5	2	IV	C2 ნბზ	0.5	40				24			24			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					24					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	3	ჩა 40	2243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	45	10	18	5	2	III	C2 ნბზ	0.3	30				90			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 5ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	1.6	სა 30	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ფჰ	1	11	არყ	45	11	18	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	40				64			45			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					64					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყ 4ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
8	2.2	სა 30	2295	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარე 2ფჰ	1	12	არე	40	12	16	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	60				132			106		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																					132				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჰ 5არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
9	0.4	სდ 35	2286	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარე 2ფჰ	1	10	არე	40	10	16	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	50				20			16		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																					20				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არე 3ფჰ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																									

უზნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
10	4.9	ჩა 40	2289	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 10არყ	1	17	ფჭ	85	17	28	5	3	III	C1 ნბხ	0.3	100			3	490			490			
					2	8	არყ	40	8	18	4	2			0.2	20			4	98			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						588				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჭ 5არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	3.4	სა 35	2306	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1არყ	1	16	ფჭ	75	16	28	4	2	IV	B1 თვქ	0.4	120				408			367			ძოვება აკრძალულია
							არყ ქნვ															41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						408				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფჭ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	2.5	ჩ 35	2287	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1არყ	1	15	ფჭ	90	16	28	5	3	IV	B1 თვქ	0.5	140			4	350			315			ძოვება აკრძალულია
							არყ ქნვ	45	8	16									4			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						350				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფჭ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2  
 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ  
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  
 უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>		1987		1987
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>						
		არყ	756			756
		მდგ	10			10
		ჭნვ				0
		არყრ				0
		ფჭ	1221			1221
სულ	25.3	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	25.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.9	სა 40	2213	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1არყ	1	14	ფჭ	110	15	36	6	4	V	B1 ნბზ	0.3	80			4	152			137				
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			152									
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ფჭ 3არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
2	3.1	სდ 40	2139	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	90	13	24	9	5	V	B1 ნბზ	0.5	80			4	248			248				
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			248									
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჭ 5არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																											

უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																						
3	3.6	სდ 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2არყრ 1ფჭ	1	15	არყ	70	15	24	7	4	IV	B1 ნბხ	0.4	70			4	252			176			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																			
							არყრ		15	20									4				50																						
							ფჭ	110	16	28									4				25																						
							მდგ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					252																								
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																													
<b>მოზარდი</b> 9არყ 1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																													
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																													
4	0.8	სდ 40	2239	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	110	15	32	6	4	V	B1 ნბხ	0.2	60			4	48			48																						
							არყ																																						
							მდგ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48																								
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																													
<b>მოზარდი</b> 9არყ 1ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																																													
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																																													
5	4.4	სდ 36	2177	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	110	17	36	6	4	IV	B1 ნბხ	0.4	130			3	572			572																						
							არყ																																						
							არყრ																																						
							მდგ																																						



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 572

გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  
**მოზარდი** 9ფჰ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება** სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი წუსხა - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ  
**უბნის თავისებურებანი** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

6	3.5	სდ 40	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 3არყ	1	13	ფჰ	110	14	36	6	4	V	B1 ნბხ	0.3	70			4	245			172		
							არყ	70	10	24									4				74		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 245

გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  
**მოზარდი** 7ფჰ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება** სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ  
**უბნის თავისებურებანი** სიხშირე არათანაბარია

7	1.1	ს 30	2265	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	130	15	44	7	4	V	B1 ნბხ	0.3	80			4	88			88			ძოვება აკრძალულია
---	-----	------	------	--------------------------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	---	-----------	-----	----	--	--	---	----	--	--	----	--	--	----------------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 88

გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  
**მოზარდი** 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება** სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**უბნის თავისებურებანი** სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

8	2	ს 30	2226	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	130	15	40	7	4	V	B1 ნბხ	0.4	110			3	220			220			ბუნებრივი თვითგანახლება
---	---	------	------	--------------------------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	---	-----------	-----	-----	--	--	---	-----	--	--	-----	--	--	----------------------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 220

<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
9	1.7	სდ 40	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	110	16	36	6	4	V	B4 ნბზ	0.3	100			4	170			170	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				170				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
10	1.6	სდ 40	2147	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	110	15	36	6	4	V	B1 ნბზ	0.4	120			3	192			192	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				192				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჰ 3ვრზ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
11	6.2	სდ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	16	ფჰ	110	17	36	6	4	IV	B1 ნბზ	0.4	130			3	806			725	



	0	ნაკადულები
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	ჩდ 40	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	55	13	24	6	3	IV	C2 ნბზ	0.5	80			4	88			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არყ 1მდგ 1ჰნვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	1.1	ჩდ 30	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	10	ფჰ	70	10	28	4	2	V	C2 ნბზ	0.4	60				66			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, მოც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
3	0.6	ჩდ 30	2092	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ფჭ	1	8	არყ	45	8	20	5	2	IV	C2 ნზხ	0.4	30			18		13		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						18		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 5ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 9მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ხშვ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
4	1.6	სა 30	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 1ვრხ 1არყ	1	11	ფჭ	90	12	32	5	3	V	B1 ნზხ	0.4	70			3	112		90	5	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						112		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჭ 5არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																								

5	1.2	სა 40	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	14	ვრხ	25	14	20	3	2	III	B1 ნბზ	0.5	100				120			120		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ვრხ 4ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
6	5.4	სა 40	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 1ვრხ 1არყ	1	11	ფქ	90	12	32	5	3	V	B1 ნბზ	0.4	80			3	432			346		16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფქ 5არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																									
7	0.5	ჩდ 35	2131	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2არყ	1	14	ფქ	70	14	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	80				40			32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფქ 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																						
8	0.4	ჩდ 35	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	22	ფჭ	70	22	22	4	2	I	B2 ნბზ	0.3	130			52		52	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			52			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																						
9	0.3	ჩ 35	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	70	13	28	4	2	IV	B1 ნბზ	0.4	90			27		27	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																						
10	0.5	ს 40	2031	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	6	ფჭ	25	6	12	2	1	II	C1 ნბზ	0.4	60			30		30	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
11	1.5	ჩდ 30	2209	კორომი ბუნებ.	1	17	ფჭ	110	17	32	6	4	IV	B1	0.5	150		3	225		225	ძოვება





<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
14	3.7	ჩა 40	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 2ფჰ 2ვრხ	1	10	არე	55	9	24	6	3	V	C1 ნბხ	0.5	50			4	185		111
							ფჰ	70	12	28									3			37
							ვრხ	25	12	24									4			37
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				185		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არე 1ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
15	4.2	ს 40	2201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	95	16	32	5	3	IV	C1 თვქ	0.5	160			3	672		672
							ლხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				672		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																						
16	1.3	სა 40	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	4	ფჰ	20	4	12	1	1	IV	C1 ნბხ	0.1	10				13		13
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																						

17	1.9	სა 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	12	ფქ	70	12	28	4	2	IV	C1 ნბზ	0.4	90				171			171		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						171			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფქ 1ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
18	6.1	სა 35	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1არყ	1	17	ფქ	90	18	30	5	3	IV	C1 ნბზ	0.5	160			3	976			878		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						976			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
19	1.8	სდ 40	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	28	5	3	IV	C1 ნბზ	0.4	130			3	234			234		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.6	სა 40	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ფჰ	1	8	არყ	45	8	20	5	2	IV	C1 ნბხ	0.4	30				78			62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არყ 2ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	1.9	დ 30	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2არყ	1	16	ფჰ	70	16	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	140				266			213			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						266				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ფჰ 4არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
22	1.9	ჩა 40	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	70	13	32	4	2	IV	C2 ნბხ	0.5	120				228			228			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						228				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უზანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	0.7	დ 25	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფჰ 4არყ	1	12	ფჰ	70	12	28	4	2	IV	B1 ნზზ	0.4	70				49			29			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე 49																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> ნფჰ 3ვრზ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი  <b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
24	1.3	დ 30	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ვრზ 2ფჰ	1	13	ვრზ	35	13	24	4	3	IV	B1 ნზზ	0.4	70				91			73			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე 91																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 8ვრზ 2ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  <b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
25	0.2	დ 25	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 5არყ	1	12	ფჰ	70	12	28	4	2	IV	B1 ნზზ	0.4	70				14			7			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე 14																										

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფკ 5არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
26	3.5	სდ 35	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	13	არყ	35	13	20	4	2	II	B1 ნბხ	0.5	70				245			245	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				245				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყ 3ვრხ 1ფკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
27	3.7	სდ 40	2082	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ფკ 1ვრხ	1	13	არყ	45	13	24	5	2	II	B1 ნბხ	0.5	80				296			207	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				296				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არყ 3ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
28	2.9	ჩდ 40	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3ვრხ 1ფკ	1	10	არყ	45	10	20	5	2	III	B1 ნბხ	0.5	50				145			87	







სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ტაქსაციური აღწერა

სატყეო გომეწრი

ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

კვარტალი 10

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დაამტვრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.6	ჩა 40	2086	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ 4არყ 3არყრ 3მდგ	1	18	ფჰ	90	18	32	5	3	IV	B2 დეკ	0.2	70			4	252			252			
					2	10	არყ	45	10	18	5	2			0.3	30			4	108			43			
							არყრ	45	11	16									4				32			
							მდგ	25	8	10									4				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნფჰ 3არყ 1არყრ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4	ჩდ 40	2104	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ ნარყ 4არყრ	1	19	ფჰ	90	19	32	5	3	III	B2 დეკ	0.3	120			3	480			480			
					2	10	არყ	45	10	16	5	2			0.1	10			4	40			24			
							არყრ	45	9	14									4				16			
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				520						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჰ 3არყ 2არყრ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	4.9	ჩდ 40	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2არყ 1არყრ	1	17	ფჭ	70	17	24	4	2	III	B2 დეკ	0.3	100				490			343			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		490			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ფჭ 2არყრ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.9	ჩდ 40	2173	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2არყ 1არყრ	1	14	ფჭ	70	15	24	4	2	IV	B2 დეკ	0.1	30				57			40			
							არყ	45	12	16												11				
							არყრ	45	10	14												6				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		57			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყრ 3არყ 1ფჭ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	1.2	ჩდ 40	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ 6არყ 4არყრ	1	18	ფჭ	100	18	32	5	3	IV	B2 დეკ	0.3	110				3	132			132		
					2	10	არყ	45	10	16	5	2			0.1	10				4	12			7		
							არყრ	45	10	14												4				
							მდგ																4			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5ფქ 3არყ 2არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
6	1.7	ჩდ 30	2207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	19	ფქ	90	19	28	5	3	III	B2 დეკ	0.4	140			4	238		238	5	5	ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოვებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 5ფქ 3არყ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.																									
7	11.6	ჩდ 25	2234	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ 10არყ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10		5	4	116		58	116		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116		
გვდუ: ბუჩქნარები																									
<b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
8	2.1	ჩდ 35	2209	კორომი ბუნებ.	1	19	ფქ	90	19	32	5	3	III	B2	0.2	70			3	147		147	6	6	ჩახერგილ.



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ფქ 3არყ 1არყრ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 4 კმმ.</p>																										
11	1	ჩა 30	2244	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 4არყრ	1	8	არყ	45	8	14	5	2	IV	B2 დეკ	0.3	20				20			12			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3არყრ 2ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	1.3	ჩა 40	2258	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	8.4	ჩა 40	2316	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 4არყ 1მდე	1	10	არყრ	45	10	16	5	2	III	B2 დეკ	0.5	50				420			210			





20	11.2	ჩდ 30	2492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10		4	112			112		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					112			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
21	5.5	ჩა 40	2417	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყრ 3არყ 2ვრხ 1მდგ	1	8	არყრ	45	8	8	5	2	IV	B2 დეკ	0.4	30			165			66		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					165			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყრ 4არყ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
22	12.2	ჩა 25	2546	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10		4	122			122		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					122			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
23	3.4	ჩდ 30	2422	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 4არყრ	1	10	არყ	40	10	12	4	2	III	B2 დეკ	0.4	40			136			82		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					136			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					136			



<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 4არყრ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
24	0.4	ჩა 40	2329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	40	8	8	4	2	IV	B2 დეკ	0.2	20				8			8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
25	3.4	ჩა 25	2464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	34			34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						34			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
26	1.1	ჩდ 40	2371	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2არყრ	1	10	არყ	45	10	12	5	2	III	B2 დეკ	0.3	30				33			26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						33			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყ 4არყრ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p>																									

უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
27	5.1	ჩა 40	2606	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	51			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						51				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
28	1.1	ჩდ 35	2408	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ ჰარყრ	1	10	არყ	45	10	12	5	2	III	B2 დეკ	0.4	40				44			31			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						44				
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყარადილელები განახლებით <b>მოზარდი</b> ნარყ ჰარყ 1მდგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჰნგ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
29	4.6	ჩდ 30	2474	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ 10არყ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10		3	4	46		14	46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						46				
გვდღუ: ბუჩქნარები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
30	2.4	ჩდ 40	2547	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	24			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24				

<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
31	5.4	ჩა 40	2583	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	54			54
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54	
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
32	2.2	ჩა 30	2602	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	22			22
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22	
<p>გვდლუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
33	3	ჩდ 30	2588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	30			30
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30	
<p>გვდლუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
34	0.4	ჩა 25	2576	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.2				4	0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						0	
<p>გვდლუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p>																							

უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
35	1.4	ჩა 40	2523	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	40	10	12	4	2	III	B2 დეკ	0.3	30				42			42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
36	2.4	სდ 35	2719	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	24			24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
37	4.6	ჩდ 40	2613	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	46			46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						46			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
38	6.2	ჩდ 40	2647	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	62			62		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						62			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									

39	2.1	ჩდ 40	2581	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B1 დეკ	0.6	10			4	21			21		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						21		
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
40	9.9	ჩდ 40	2604	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	99			99		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						99		
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
41	4.3	ჩა 40	2668	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	43			43		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						43		
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
42	7.6	ჩა 15	2694	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	76			76		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						76		
	გვდუ: ბუჩქნარები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
43	1.7	ჩდ 20	2711	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	17			17		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17
გვდუ: ბუჩქნარები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ																							
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
44	1.2	ჩდ 40	2668	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	12			12
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ																							
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
45	4.1	ჩა 40	2727	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	41			41
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ																							
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
46	1.5	ჩა 40	2743	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	15			15
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
47	1.8	ჩდ 40	2749	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	18			18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
48	0.6	ჩა 30	2735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	6			6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
49	3.2	სა 40	2827	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	32			32	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					32			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
50	0.9	ჩა 20	2500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.3				4	0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								

		სულ მარაგები კვარტალში	4833		282	5115
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		არყ	797		141	938
		არყრ	699			699
		მდგ	132			132
		ფჭ	1825			1825
		დეკ	1265		141	1406
		ვრხ	115			115
სულ	183.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	183.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.3	ჩა 40	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4არყრ 1მდგ	1	9	არყ	40	9	14	4	2	IV	B2 დეკ	0.4	40				292			146				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				292							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 3არყრ 1მდგ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	5.2	ჩდ 30	2187	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4არყრ 1მდგ	1	10	არყ	45	10	14	5	2	III	B2 დეკ	0.4	40				208			104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 4არყრ 1მდგ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	9.6	ჩდ 30	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. ზარყ 2არყრ	1	10	არყ	45	10	16	5	2	III	B4 დეკ	0.5	50				480			384			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					480					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> ნარყ 3არყ 1მდგ; რაოდენობა - 800 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	3.1	ჩა 40	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყრ 4არყ	1	11	არყრ	45	11	16	5	2	III	B2 დეკ	0.4	50				155			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					155					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> ნარყ 4არყრ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	3.1	ჩდ 30	2306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	31			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					31					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
6	3.5	სა 35	2092	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფქ 4არყ 2არყრ	1	12	ფქ	90	15	28	5	3	IV	C1 ნბხ	0.3	60			3	210			84		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
							არყ	45	10	16									4				84			
							არყრ	45	8	14									4				42			
							ვრხ																			
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						210				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფქ 3არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება;</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ.</p>																										
7	2.1	ჩა 40	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყრ 3არყ 2მდგ 1ვრხ	1	9	არყრ	45	9	16	5	2	IV	B2 დეკ	0.3	30				63			25			
							არყ																19			
							მდგ																13			
							ვრხ																6			
							ფქ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						63				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										



10	1.5	ა 25	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	90	17	32	5	3	IV	C1 თვქ	0.4	120			3	180			180			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჭ 3ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	1	სა 40	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 3არყ 1მდგ 1ვრხ	1	9	არყრ	45	9	16	5	2	IV	B2 დეკ	0.4	40				40			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყრ 2არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	3.5	სა 40	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 3არყ 2მდგ	1	9	არყრ	45	9	18	5	2	IV	B2 დეკ	0.5	50				175			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყრ 2არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
15	3.9	ა 35	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3არყრ 2ვრხ	1	9	არყ	45	9	16	5	2	IV	B1 ნბხ	0.3	30				117			59			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						117																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
16	3.7	სდ 40	2319	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყრ 2არყ 2მდგ 2ფჭ	1	11	არყ	45	11	16	5	2	III	B2 დეკ	0.3	40				148			59																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																						148																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყრ 3არყ 3ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უზანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														

17	3.8	სდ 35	2243	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფქ 3არყ 2არყრ	1	15	ფქ	75	15	28	4	2	IV	C1 ნბზ	0.3	80				304			152			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							არყ არყრ																91 61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					304					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 4ფქ 3არყრ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
18	2.7	სა 35	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფქ 3არყ 2არყრ	1	16	ფქ	75	16	28	4	2	IV	C1 ნბზ	0.4	120				324			162			ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყ არყრ																97 65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					324					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 6ფქ 2არყრ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
19	0.5	ჩა 35	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	90	17	32	5	3	IV	C1 ნბზ	0.4	130			3	65			65			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							არყ არყრ მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					65					





სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ს 35	2286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	130	16	32	7	4	V	C1 თვქ	0.4	120			4	360			360	12	9	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 4 კმმ.</p>																										
2	3.4	ს 35	2247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	110	17	32	6	4	IV	C1 თვქ	0.5	160			4	544			544	17	14	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				544						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჟ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ., ზეხმელი - ფჟ - 5 კმმ.</p>																																											
3	1.4	სა 35	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჟ 3არყ 1ვრხ	1	16	ფჟ	90	18	36	5	3	IV	C1 ნბხ	0.5	150			4	210			126																				
							არყ	35	12	20								4				63																					
							ვრხ	35	18	28								4				21																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						210																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7ფჟ 3არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																											
4	1.4	სა 35	2310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	16	ფჟ	120	16	32	6	4	V	C1 ნბხ	0.5	150			3	210			210	7	6	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						210																					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჟ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ., ზეხმელი - ფჟ - 5 კმმ.</p>																																											
5	4.3	სა 35	2211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	19	ფჟ	110	19	36	6	4	IV	C1 ნბხ	0.5	180			4	774			774			ძოვება აკრძალულია																	



8	1.1	ა 40	2182	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფქ 2ვრხ 2არყ	1	17	ფქ	110	19	32	6	4	IV	C1 ნბხ	0.4	140			4	154			92			
							ვრხ	40	16	28									4				31			
							არყ	40	10	24									4				31			
							ნკმმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					154					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 8არყ 1ფქ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი																										
9	4.3	სა 40	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ფქ 1ნკმმ	1	8	არყ	45	8	16	5	2	IV	C1 ნბხ	0.5	40					172			120		
							ფქ																34			
							ნკმმ																17			
							ვრხ																			
							მდგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					172					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 6არყ 3ფქ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია																										
10	2.9	ა 30	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ფქ	1	8	არყ	45	8	16	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	30					87			70		
							ფქ																17			
							ნკმმ																			
							მდგ																			
							ქნვ																			
მოვება აკრძალულია																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						87			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 7არე 2ფჰ 1ჰნე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, შთხ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																									
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
11	2.3	სა 40	1869	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 4ფჰ 1ვრხ	1	8	არე	45	8	24	5	2	IV	B1 ნბხ	0.4	30				69			35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						69			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 4არე 4ვრხ 2ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, შთხ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																									
12	1.9	სა 40	2222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	110	18	36	6	4	IV	C1 ნბხ	0.5	180			4	342			342		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 8ფჰ 2არე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
13	9.2	სა 40	2162	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არე	1	16	ფჰ	90	17	32	5	3	IV	C1 ნბხ	0.4	130			3	1196			1076		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120			



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						384			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																									
17	2.8	სა 30	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფქ 25კმმ 2არყ	1	14	ფქ	90	16	28	5	3	IV	C2 ნბხ	0.5	120			3	336			202		
							ნკმმ	40	12	20									4				67		
							არყ	40	10	20									4				67		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						336			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
<b>მოზარდი</b> ნფქ 25კმმ 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																									
18	7.3	სა 40	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	36	5	3	IV	C1 ნბხ	0.5	180			3	1314			1314		
							არყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1314			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 10ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																									
19	7.1	სა 40	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1არყ	1	16	ფქ	90	17	32	5	3	IV	C1 ნბხ	0.5	160			3	1136			1022		
							არყ	55	11	24									4				114		
							ვრხ																		









<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
28	0.6	ჩა 40	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1არყ	1	13	ფჭ	70	13	28	4	2	IV	C1 ნზხ	0.4	100				60			54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																					60			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
29	3.4	ჩა 25	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	40	8	18	4	2	IV	C2 ნზხ	0.5	30				102			102	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																					102			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> ნარყ 4ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
30	2.3	ჩა 35	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	45	8	20	5	2	IV	C1 ნზხ	0.5	40				92			92	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																					92			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8არყ 2ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																								

უზნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის ძოვება		
		სულ მარაგები კვარტალში	11208	11208
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		ფქ	9878	9878
		ლხ		0
		არყ	1123	1123
		ვრხ	115	115
		მდგ		0
		ნკმმ	92	92
		ქნვ		0
სულ	93.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით		
	92	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	1.34	ნაკადულები		
	0.24	ტყის გზები და ბილიკები		

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.6	ჩდ 40	2012	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3არყრ 2მდგ	1	10	არყ	45	10	16	5	2	III	B2 დეკ	0.5	50				430			215			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				430						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყრ 4არყ 2მდგ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1	ჩდ 40	2220	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 3ვრხ 2არყ მდგ	1	12	არყრ	45	12	16	5	2	III	B2 დეკ	0.3	40				40			20		3	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყ 3არყრ 1ვრხ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										







<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
8	1.5	ჩდ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3არყრ	1	10	არყ	45	10	14	5	2	III	B2 დეკ	0.3	30				45		32	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	45	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არყ 2არყრ; რაოდენობა - 400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
9	3.5	ჩა 30	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1არყრ	1	10	არყ	40	10	14	4	2	III	B2 დეკ	0.3	30				105		95	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	105	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არყ 2არყრ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
10	1.4	ჩდ 40	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	45	8	8	5	2	IV	B2 დეკ	0.5	40				56		56	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	56	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9არყ 1არყრ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
11	1	ჩდ 40	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1არყრ	1	9	არყ	45	9	12	5	2	IV	B2 დეკ	0.3	30				30		27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8არყ 2არყრ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
12	0.7	ჩა 35	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	40	10	14	4	2	III	B2 დეკ	0.2	20				14		14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8არყ 2არყრ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
13	0.5	ჩა 40	2466	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	40	8	10	4	2	IV	B2 დეკ	0.3	20				10		10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8არყ 2არყრ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																							



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				69					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
18	1	ჩდ 40	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	40	8	10	4	2	IV	B2 დეკ	0.4	30				30			30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																			1796			1796			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			არყ	1108		1108			
																			არყრ	471		471			
																			მდგ	187		187			
																			ფჭ			0			
																			ვრხ	30		30			
სულ	48.39	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	47.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.79	ნაკადულები																							
	0	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.4	ჩდ 35	2398	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	184			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	7.2	ჩდ 40	2433	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ვრხ 1არყრ	1	10	არყ	45	10	14	5	2	III	B2 დეკ	0.4	40				288			202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	1.2	ჩა 40	2392	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3არყრ	1	8	არყ	45	8	10	5	2	IV	B2 ნბხ	0.4	30				36			25			



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						312
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
<b>მოზარდი</b> 8არე 1არყრ 1ვრზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
7	16.9	ჩა 40	2630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	169		169
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						169
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
8	14.9	ჩა 40	2556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	149		149
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						149
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
9	8.9	ჩდ 40	2610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	89		89
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						89
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
10	2.2	ჩდ 40	2534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	22		22
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22

<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
11	0.6	ჩა 40	2582	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	8	არყ	40	8	10	4	2	IV	B2 დეკ	0.3	20				12			12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						12			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				1359			1359		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
																				დეკ	683		683		
																				არყ	460		460		
																				ვრხ	92		92		
																				არყრ	124		124		
სულ	93.6	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																							
	93.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0	ნაკადულები																							
	0	ტყის გზები და ბილიკები																							



კვარტალი 15

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.3	ჩდ 40	2397	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3არყრ 2ვრხ 1მდგ	1	8	არყ	50	8	12	5	2	V	B2 დეკ	0.4	30				429			172			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				429						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყ 4არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	10	ჩდ 40	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3ვრხ 2არყრ 1მდგ	1	9	არყ	45	9	14	5	2	IV	B2 მლზ	0.3	30				300			120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				300						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 5არყ 4არყრ 1ვრბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
3	3.5	ჩა 40	2563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1		დეკ	25	0.5	2	5	4	V	B2 დეკ	0.8				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																								
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	10.1	ჩა 40	2643	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	101			101	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																								
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
5	3.8	ჩა 40	2676	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1		დეკ	30	0.5	4	6	4	V	B2 დეკ	0.7				4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																								
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
6	0.6		2589	ჩამონაშალი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								

7	7.9	ჩა 40	2613	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	4	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	79			79		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						79			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
8	2.3	ჩა 40	2548	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	23			23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						23			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
9	0.8	ჩდ 40	2420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2არყრ 1ვრხ	1	10	არყ	45	10	16	5	2	III	B2 დეკ	0.4	40				32			22		
							არყრ															6			
							ვრხ															3			
							მდგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						32			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 2არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
10	5.7	ჩდ 40	2262	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყრ 3ვრხ 1მდგ 1არყ	1	8	არყრ	45	8	12	5	2	IV	B2 დეკ	0.4	30				171			86		



13	5.4	ჩდ 30	2470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	4	6	4	V	B2 დეკ	0.7	10		4	54			54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	7.8	ჩდ 40	2391	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 4არყ 1არყრ	1	10	ვრხ	35	11	24	4	3	V	B2 ნბხ	0.4	50		4	390			195				
							არყ	45	10	20								4			156					
							არყრ	45	10	18								4			39					
							ფჭ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					390					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნვრხ 2არყრ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მოც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	2	ჩდ 25	2455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ 6არყ 4არყრ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10		5	4	20		10	20			ბუნებრივი თვითგანახლება
					9	არყ	45	7	14														10			
					არყრ	45	8	14																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					20					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9არყ 1არყრ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.3	ჩა 40	2248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყრ ჰარყ	1	9	არყრ	45	9	14	5	2	IV	B2 დეკ	0.5	50				365			256				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					365						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყრ ჰარყ 2ვრხ; რაოდენობა - 400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	5.9	ჩა 40	2314	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყრ ჰარყ	1	8	არყრ	45	8	12	5	2	IV	B2 დეკ	0.2	20				118			94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					118						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არყრ ჰარყ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																											

უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
3	3.1	ჩა 30	2323	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყრ 3არყ	1	8	არყრ	40	8	12	4	2	IV	B2 დეკ	0.4	30				93			65			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					93					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 8არყრ 2არყ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
4	4.4	ჩა 40	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყრ 4არყ	1	9	არყრ	45	9	14	5	2	IV	B2 დეკ	0.3	30				132			79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					132					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5არყრ 4არყ 1ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
5	6.2	ჩდ 40	2304	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყრ 3არყ 1ვრხ	1	8	არყრ	45	8	12	5	2	IV	B1 დეკ	0.6	50				310			186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					310					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 6არყრ 3არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										







<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
12	2.5	ჩდ 40	2402	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყრ 1არყ	1	9	არყრ	45	9	14	5	2	IV	B2 დეკ	0.6	60				150			135		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8არყრ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
13	0.7	ჩა 40	2473	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	30	6	8	3	2	IV	B2 დეკ	0.1					0					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					0				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	6.5	ჩდ 40	2560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.8	10			4	65			65		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					65				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
20	1	ჩა 40	2411	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყრ 3არყ	1	8	არყრ	40	8	12	4	2	IV	B2 დეკ	0.5	40				40			28	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		40	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არყრ 3არყ; რაოდენობა - 400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
21	0.8	ჩდ 40	2500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	9	არყ	45	9	14	5	2	IV	B2 დეკ	0.2	20				16			16	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		16	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არყ 2არყრ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
22	1.9	ჩდ 40	2386	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყრ 3არყ	1	1	არყრ	45	1	2	5	2	V	B2 დეკ	0.4	10			4	19			13	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		19	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყრ 4არყ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
23	1.7	ჩდ 40	2579	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	17			17	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					17			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
24	0.5		2500	კლდე																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
25	0.6	ჩდ 40	2515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	6			6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
26	0.9	ჩდ 40	2510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			9				9	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
27	2.1	ჩა 40	2591	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	21			21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					21			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
28	1.5	ჩა 40	2602	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	15			15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
29	0.9	ჩდ 40	2403	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყრ 3არყ	1	8	არყრ	45	8	12	5	2	IV	B2 დეკ	0.4	30				27			19	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					27			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყრ 4არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
30	1.1	ჩა 40	2412	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყრ 3არყ	1	18	არყრ	45	18	20	5	2	Ia	B2 დეკ	0.4	100				110			77	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					110			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყრ 4არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
31	1	ჩდ 40	2648	კორომი ბუნებ.	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2	0.7	10			4	10			10	







<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
41	0.7		2393	ჩამონაშალი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
42	1.7	ჩა 40	2463	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	17		17
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				17		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
43	1.8	ჩა 40	2568	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	18		18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
44	4.9	ჩა 40	2496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	49		49
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				49		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
45	1.9	ჩა 40	2655	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	19		19
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																						

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
46	1.1		2603	ჩამონაშალი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
47	2.5	ჩა 40	2543	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	25		25
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
48	3.6	ჩა 40	2744	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	10			4	36		36
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
49	2.1	ჩა 40	2490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	21		21
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
50	3.8	ჩა 40	2566	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	38		38
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				38		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																						

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ          უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
51	1.3	ჩა 40	2670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	13		13
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					13	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები          მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ          უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
სულ მარაგები კვარტალში																			2492		2492	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																						
																			არყრ	1284	1284	
																			არყ	693	693	
																			ვრხ	31	31	
																			ფქ		0	
																			მდგ	15	15	
																			დეკ	469	469	
																					0	
სულ	112.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	1.9	კლდე																				
	106.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	3.6	ჩამონაშალი																				
	0	ნაკადულები																				
	0	ტყის გზები და ბილიკები																				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დაამტვრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6		2449	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>																<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>										
2	1.9	ჩდ 40	2346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																19										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>																სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>																უბანში არის კლდოვანი შვერილები										
3	4.4	ჩდ 40	2514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ 10არყ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10		3	4	44		13	44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																44										
<b>მოზარდი</b>																10არყ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>																სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>																შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები										
4	1	ჩდ 40	2427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	10	არყ	45	10	14	5	2	III	B2 დეკ	0.3	30				30			30			





კვარტალი 18

დაცვის ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9	ჩა 40	2662	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	90			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90						
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1	სა 40	2646	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	10			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10						
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	1.2	ჩა 40	2660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.4	10			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12						
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.1	ჩა 40	2715	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10			4	11			11			





