

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ტექსაციური აღწერა

(2017 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *თუშეთის დაცული ლანდშაფტი*
სატყეო *ომალო*

სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ტაქსაციური აღწერა

სატყეო ომალო

ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

კვარტალი 1

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ჩა 35	2514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	90	14	30	5	3	V	B2 ნბზ	0.3	80			4	80			80			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				80						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2.3	ჩა 30	2384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	90	16	30	5	3	IV	B2 თვქ	0.4	110			4	253			253			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				253						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

3	0.3	ჩა 35	2446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	100			4	30			30			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
4	1.6	სა 25	2420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	28	5	3	IV	B2 თვქ	0.3	90			4	144			144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
5	5	სა 30	2415	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	90	18	28	5	3	IV	B2 თვქ	0.4	130			4	650			650	15	15	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							650			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 4 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 3 კბმ.																						
6	3.4	სდ 35	2286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	90	16	32	5	3	IV	B2 თვქ	0.3	90			4	306			306			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					306																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																													
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																													
უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													
7	2.9	სა 20	2271	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	90	17	28	5	3	IV	B2 თვქ	0.3	80			3	232			232	9	9	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					232																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																													
უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 3 კბმ.																																													
8	6.3	სა 20	2283	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	19	ფჭ	90	19	32	5	3	III	B2 თვქ	0.4	130			4	819			819	25	19	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					819																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																													

<p>მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 4 კბმ.</p>																									
9	2.6	სა 25	2421	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	90	18	28	5	3	IV	B2	0.3	90			4	234		234	13	5	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 4 კბმ., ლიკვიდური - 2 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კბმ.</p>																									
10	5.2	სდ 15	2292	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	30	5	3	IV	B2	0.4	110			4	572		572	26		ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				572					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჰ - 5 კბმ.</p>																									
11	8.4	სა 25	2284	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	ფჰ	90	17	28	5	3	IV	B2	0.4	120			4	1008		1008	42	25	ჩახერგილ. გაწმენდ.;

				10ფკ																				ზეხმელის ჭრა		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1008						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფკ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფკ - 5 კმმ.</p>																										
12	1	სდ 30	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	16	ფკ	90	16	36	5	3	IV	B2	0.3	90										ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90						
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ფკ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფკ - 3 კმმ.</p>																										
13	0.7	სა 20	2227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	3	ფკ	20	3	6	1	1	IV	B2	0.3	30										მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21						
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

14	6.6	სდ 30	2288	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	100			4	660			594			ძოვება აკრძალულია
							ვრხ	45	17	22									4				66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						660				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვამყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
15	1	სა 30	2205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	90	17	30	5	3	IV	B2 ნბხ	0.4	120			4	120			120	3		ზეხმელის ჭრა; ძოვება აკრძალულია
							ვრხ ლხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.																										
16	7.2	სა 30	2352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	90	17	28	5	3	IV	B2 თვქ	0.4	120			4	864			864	36	14	ზეხმელის ჭრა
							ვრხ ლხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						864				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

<p>მოზარდი 9ფქ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 5 კმმ.</p>																										
17	3.3	სდ 20	2357	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	40	5	3	IV	B2 ნბხ	0.5	150			4	495			495	10	10	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					495					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 3 კმმ.</p>																										
18	1.8	სდ 40	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	90	17	30	5	3	IV	B2 ნბხ	0.4	140			4	252			252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					252					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	1.2	სდ 30	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.4	110				132			132			ბუნებრივი თვითგანახლება

<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კბმ.</p>																							
22	0.4	სდ 30	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.3	90			4	36		36	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36																							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
23	0.4	სა 30	2124	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	90	18	28	5	3	IV	B2 თვქ	0.3	100			4	40		40	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 40																							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
24	0.5	სდ 45	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	90	17	30	5	3	IV	B2 ნბზ	0.3	110			4	55		55	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 55																							

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი 9ფქ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

25	0.3	სა 40	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	30	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	110			4	33			33		
							ვრხ მდგ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33

გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

მოზარდი 9ფქ 1ვრხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

26	6.5	სა 25	2276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 1ვრხ 1არყ	2	6	ფქ	25	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.4	50			3	325			260		
							ვრხ		6	8									4				33		
							არყ		4	6									4				33		
							ჭნვ																		
				10ფქ	1	23	ფქ	90	23	36	5	3			0.1	40			3	260			260		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 585

ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა

მოზარდი 5ფქ 3ვრხ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

27	8.2	სა 30	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	90	20	28	5	3	III	B2 თვქ	0.4	150			4	1230			1230	49	33	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1230				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ფჭ 3ვრხ 2მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 4 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 6 კბმ.</p>																										
28	0.5	სა 40	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1ვრხ	1	17	ფჭ	90	17	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	100			4	50			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						50				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ფჭ 1ვრხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
29	0.4	სდ 40	2131	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	70	15	24	4	2	IV	B2 ნბხ	0.3	90				36			36			

						ვრხ															1		
						არყ															1		
						ქნვ																	
						მდგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
33	1.5	სდ 45	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	90	15	28	5	3	IV	B2 ნბხ	0.3	100			4	150			150
						არყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
34	1.7	სდ 20	2163	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	21	ფქ	90	21	36	5	3	III	B2 ნბხ	0.3	110			3	187			187
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					187		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფქ 2ვრხ 2მდგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანი ნახანძრალია</p>																							

35	2.3	სა 40	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	22	ფჭ	90	22	24	5	3	III	B2 თვქ	0.4	190			4	437			437	12	7
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						437			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჭ 3მდგ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კმმ.</p>																									
36	0.5	სდ 20	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	21	ფჭ	90	21	32	5	3	III	B2 ნბხ	0.3	110			4	55			55		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						55			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფჭ 2ვრხ 2მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
37	0.5	სდ 40	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	90	16	28	5	3	IV	B2 ნბხ	0.2	60			4	30			30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ფჭ 3ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
38	1.8	სა 40	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	90	16	28	5	3	IV	B2 ნბზ	0.3	100			4	180			180		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
39	3.3	სა 35	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	23	ფჰ	90	23	30	5	3	II	B2 ნბზ	0.5	230			3	759			759	13	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						759			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ფჰ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																									
40	2.7	სა 40	2397	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ 10ლხ	1	9	ფჰ	70	9	24	4	2	V	B2 ნბზ	0.2	30				81			81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108			

<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
41	1.2	სა 40	2367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	8	ფჰ	70	8	24	4	2	V	B2 ნბხ	0.1	20				24			24
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კწხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
42	1.6	სა 40	2362	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ 10ლხ	1	7	ფჰ	70	7	26	4	2	V	B2 ნბხ	0.2	30				48			48
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
43	1.9	სა 40	2343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	8	ფჰ	70	8	26	4	2	V	B2 ნბხ	0.2	30				57			57
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						57	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
44	1	სდ 40	2330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 10არყ	1	8	ფქ	70	8	24	4	2	V	B3 თვქ	0.1	20				20			20	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		30		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
45	0.9	სდ 40	2271	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	9	ფქ	70	9	24	4	2	V	B2 ნბზ	0.2	30				27			27	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
																			სულ მარაგები კვარტალში		12376			12376
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																			არყ	44		44		
																			ქნვ			0		
																			ფქ	12200		12200		
																			ლხ	27		27		
																			მდგ			0		

			ვრს	105		105
სულ	111.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	111.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.34	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 2

დაცვის ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	ს 20	2181	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	90	15	30	5	3	IV	B1 ნბზ	0.2	50			4	20			20			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20						
მოზარდი				10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
2	2	სდ 30	2146	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	16	ფჰ	90	16	32	5	3	IV	B1 თვქ	0.4	110			4	220			220			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				220						
მოზარდი				6ფჰ 4ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																						

უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
3	4.4	ს 40	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	90	17	32	5	3	IV	B1 თვქ	0.5	170			3	748			748			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						748				
მოზარდი 9ფქ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჩტვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
4	2.7	ს 30	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	32	5	3	IV	B1 ნბხ	0.2	60			4	162			162			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						162				
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
5	5.7	ს 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	21	ფქ	90	21	36	5	3	III	B1 ნბხ	0.5	220			3	1254			1129			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1254				
მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
6	3.3	სდ 40	1909	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	ფქ	90	17	32	5	3	IV	B1 თვქ	0.5	170			3	561			561			

10ფქ																																														
ვრხ																																														
არყ																																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				561																										
მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
7	3.5	სა 40	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	17	ფქ	90	17	32	5	3	IV	B1 ნზხ	0.3	100			3	350			350																							
ვრხ																																														
მდგ																																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				350																										
მოზარდი 8ფქ 1ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჩტვ, ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
8	0.5		2057	ჩამონაშალი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
9	4.2	სდ 30	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	26	ფქ	73	26	37	4	2	Ia	C1 ნზხ	1	510				2142			2142	231																						
ვრხ																																														
არყ																																														
მდგ																																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2142																										
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2300 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, შთხ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																														

13	1.1	ს 40	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	70	16	28	4	2	III	B1 ნბზ	0.4	130			143			143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				143					
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჩტვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
14	1.5	სდ 40	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B1 თვქ	0.4	150			3	225			225		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				225					
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
15	1.8	ს 30	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B1 ნბზ	0.5	160			3	288			288		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288					
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																									
16	9.6	სდ 40	1849	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	19	ფქ	90	19	32	5	3	III	B1 თვქ	0.5	200			3	1920			1920		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1920					

<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
17	3.2	ა 40	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	90	15	28	5	3	IV	B1 ნბზ	0.4	120			4	384		384
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384		
<p>მოზარდი 8ფქ 1ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
18	1.4	დ 40	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	28	5	3	IV	B1 ნბზ	0.3	100			3	140		140
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140		
<p>მოზარდი 8ფქ 1მდგ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
19	0.8	ჩდ 40	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	28	5	3	IV	B1 ნბზ	0.4	130			3	104		104
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104		

<p>მოზარდი 10ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
20	0.2	ს 40	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	15	ფკ	90	15	32	5	3	IV	B2 ნბხ	0.2	60			4	12			12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						12		
<p>მოზარდი 8ფკ 1ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჩტვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
21	0.2		1733	მდინარე																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.5კმ																								
22	0.1	ჩა 36	1719	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	15	ფკ	70	15	22	4	2	IV	B2 ნბხ	0.4	110				11			11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						11		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																								
23	0.2		1723	მდინარე																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.4კმ																								

		სულ მარაგები კვარტალში	9655		9655
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ფქ	9317		9317
		ქნვ			0
		მდგ			0
		ვრხ	338		338
		არყ			0
					0
სულ	55.72	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	54.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.4	მდინარე			
	0.5	ჩამონაშალი			
	0.71	ნაკადულები			
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.5	სა 35	2274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	75	17	24	4	2	III	B2 თვქ	0.3	100				450			450			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				450						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ფჰ 1ვრხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ, მოც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2.9	სდ 30	2289	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	21	ფჰ	130	21	40	7	4	IV	B2 თვქ	0.4	160			4	464			464			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				464						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ფჰ 1მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, ყოლ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

უზნის თავისებურებანი				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
3	3.3	სდ 20	2232	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1არყ	1	21	ფჰ	90	22	30	5	3	III	B2 თვქ	0.5	180			3	594			535	10	17	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						594					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 8ფჰ 1არყ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ, მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უზნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 3 კმმ.																											
4	2.4	სა 40	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	85	18	26	5	3	III	B1 თვქ	0.5	180			4	432			432				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						432					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უზნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
5	2.7	სდ 30	2233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	19	ფჰ	90	19	28	5	3	III	B1 თვქ	0.4	140			4	378			378			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						378					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 9ფჰ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																								
6	4.9	სდ 30	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	19	ფჰ	90	19	28	5	3	III	B1 თვქ	0.4	140			4	686			686		15	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						686				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.																										
7	0.9	სდ 35	2163	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	70	18	24	4	2	III	B1 თვქ	0.4	140				126			126		3	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						126				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.																										
8	8	სდ 35	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	23	ფჰ	110	23	36	6	4	III	B1 თვქ	0.5	230			4	1840			1840	24	24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1840				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																								
ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჰ - 3 კბმ.																								
9	5.2	სდ 35	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	21	ფჰ	90	21	26	5	3	III	B1	0.4	170			4	884		884	ძოვება აკრძალულია	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		884		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
10	2.1	ჩდ 15	2182	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	23	ფჰ	110	23	36	6	4	III	B2	0.3	120			3	252		252	ბუნებრივი თვითგანახლება	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		252		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9მდგ 1ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
11	8.2	სდ 30	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	90	22	26	5	3	III	B1	0.5	210			4	1722		1722	ძოვება აკრძალულია	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1722		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								

12	1.2	სა 40	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2ვრხ	1	18	ფქ	90	18	28	5	3	IV	B1 თვქ	0.3	110			4	132			106			
				ვრხ			35	16	22										4				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ფქ 4ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	1.8	სდ 15	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	23	ფქ	130	23	40	7	4	III	B1 თვქ	0.2	80			3	144			144			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 3 კმმ.</p>																										
14	5.2	სა 40	2068	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	18	ფქ	90	18	32	5	3	IV	B1 თვქ	0.3	110			4	572			515			
				ვრხ			45	16	26										4				57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						572				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	1.8	სდ 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	14	ფქ	55	14	20	3	2	III	B1 თვქ	0.6	160				288			288			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
16	3.6	სა 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	75	18	24	4	2	III	B1	0.4	150				540		540	18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																							
17	7.5	სა 30	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	19	ფქ	90	19	28	5	3	III	B1	0.4	140		4	1050		1050	ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1050
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
18	3.6	სდ 40	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	16	ფქ	90	17	28	5	3	IV	B2	0.5	160		4	576		518		
							ვრხ	25	8	10								4			58		

მდგ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						576			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ვერხ 4ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
19	1.3	სა 20	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	110	18	32	6	4	IV	B1 თვქ	0.1	30			4	39			39		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						39			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7ფქ 3ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
20	0.7	სა 20	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	110	18	36	6	4	IV	B1 თვქ	0.2	60			4	42			42		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კწხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									

21	2.2	სდ 25	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	21	ფქ	90	21	26	5	3	III	B2 თვქ	0.4	150			4	330			330		მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						330			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ასკ, კწხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
22	3.3	სა 20	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	21	ფქ	110	21	40	6	4	III	B1 თვქ	0.3	110			4	363			363		მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						363			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 200 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, კწხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
23	0.5	სა 40	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	110	18	32	6	4	IV	B1 თვქ	0.1	40			4	20			20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ფქ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									

24	0.5	ჩ 25	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	90	14	36	5	3	V	B1 ნბზ	0.2	50			4	25			25		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						25			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
25	0.4	ჩდ 30	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	90	14	36	5	3	V	B1 ნბზ	0.3	70			4	28			28		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
26	1.1	ჩდ 30	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	90	13	36	5	3	V	B2 ნბზ	0.3	70			4	77			77		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							მდგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						77			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
27	1.9	ჩდ 30	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	90	13	36	5	3	V	B1 ნბზ	0.3	70			3	133			133		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						133			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, დეკ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
28	0.3		2019	ტყის გზები																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.8კმ																									
																			სულ მარაგები კვარტალში			12187			12187
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			ფჭ	11987			11987		
																			ვრხ	141			141		
																			მდგ				0		
																			ქნვ				0		
																			არყ	59			59		
																			ღხ				0		
																							0		
სულ	83.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	81.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.3	ტყის გზები																							
	0	ნაკადულები																							
	1.26	ტყის გზები და ბილიკები																							

კვარტალი 4

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.5	ჩდ 25	2298	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	23	ფჰ	90	23	40	5	3	II	C2 მოც	0.4	170			3	425			425	20	25	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					425						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5არყ ჰვრბ 2ფჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოც, ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 8 კმმ.</p>																											
2	12.2	სდ 28	2312	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჰ 3ფჰ	1	23	ფჰ	78	22	28	4	2	II	C1 მოც	1	430				5246			3672	268	134	გავლითი - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5246						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p>																											

<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, ჭნვ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4693916,551632</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 11 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 22 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 55</p>																										
3	6.8	სდ 25	2372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ	150	25	54	8	5	III	B2 მოც	0.9	410			3	2788			2788	136	136	გავლითი - 20%; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2788						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფქ 3არყ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოც, ჭნვ, დეკ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 20 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20</p>																										
4	4.2	სდ 20	2263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ	150	25	52	8	5	III	B2 მოც	0.3	130			3	546			546	42	29	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				546						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ფქ 3არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოც, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 10 კმმ.</p>																										
5	7.1	სა 27	2266	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	21	ფჭ	80	21	28	4	2	II	C1	0.86	330			3	2343			2343	383	192	გავლითი - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2343					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4693667,551860</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 48 კმმ., ლიკვიდური - 27 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 54 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჭ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 59</p>																										
6	1.9	სა 25	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	75	15	30	4	2	IV	B1	0.4	100			0	190			190	10	6	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					190					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ფჭ 1ვრხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p>																										

უზნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																			
ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 8 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კბმ.																			
7	0.3	2224	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
სულ მარაგები კვარტალში																		11538		11538	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					
																		ფჭ	11538		11538
																		მდგ			0
																		ვრხ			0
																		არყ			0
																					0
სულ	35.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																			
	34.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																			
	0.3	სამოვარი																			
	0	ნაკადულები																			
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.6	ს 25	2362	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	25	ფჰ	130	25	40	7	4	III	C2 მოც	0.8	370			3	2072			2072	112	101	გავლითი - 15%; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2072						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფჰ 2არყ 2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 50 კვმ., ლიკვიდური - 18 კვმ., ზეხმელი - ფჰ - 20 კვმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჰ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20</p>																											
2	0.5	სა 15	2354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	12	ფჰ	85	12	30	5	3	V	C1 მოც	0.2	30			4	15			15			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქვის სახით	
							მდგ არყ ჰნვ																				

გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით

მოზარდი 7ფქ 2არყ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია

3	2.6	ს 27	2273	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	19	ფქ	74	19	24	4	2	II	B1 თვქ	0.8	270				702			702	104	169	გავლითი - 15%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
---	-----	------	------	--------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	-----------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	-----	-----	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | 702

ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა

მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.4მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია

კოორდინატები (x,y) 4693726,522189

ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 116 კმმ., ლიკვიდური - 65 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 40 კმმ.

გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 52

4	5.3	სდ 25	2368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ 10ფქ	1	25	ფქ	170	25	64	9	5	III	C2 ნბხ	0.4	180			4	954			954	53	42	ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
					2	22	ფქ	75	22	26	4	2			0.3	120			3	636			636			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე | 1590

გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები

მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; უბანში არის ისტორიული ძეგლი

ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 10 კმმ.

5	4.3	სა 25	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 4ფქ	1	24	ფქ	85	23	28	5	3	II	B2 თვქ	0.8	350			3	1505			903	77	86	გავლითი - 15%; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							ფქ	170	25	68					4												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1505					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 50 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 18 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25</p>																											
6	4.9	სდ 35	2279	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ფქ	1	24	ფქ	85	24	32	5	3	I	C2 ნბხ	0.9	440			3	2156			1940	172	74	გავლითი - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
							ფქ	190	25	72					4												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2156					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, ყოლ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 50 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 35 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15</p>																											
7	1.5	სდ 35	2238	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	24	ფქ	150	24	48	8	5	III	B2 თვქ	0.4	200			4	300			300	12	12	გავლითი - 15%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
							ფქ	75	22	24	4	2			0.4	180											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						570					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 8 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25</p>																									
8	4.8	სა 35	2195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	24	ფქ	130	24	44	7	4	III	C2	0.4	200			4	960		960	48	72	გავლითი - 15%; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1824				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ფქ 1მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 40 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 10 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25</p>																									
9	5.4	სდ 24	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	20	ფქ	72	20	26	4	2	II	B1	0.97	340				1836		1836	265	124	გავლითი - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1836				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4693282,552275</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 26 კმმ., ლიკვიდური - 23 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 49 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 56</p>																									

10	3	სა 25	2123	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	2	17	ფჭ	55	17	20	3	2	III	C1 თვქ	0.3	90			3	270			270	15	18	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					510					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, კწხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კმმ.</p>																										
11	3.7	სა 40	2236	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	85	10	24	5	3	V	B1 თვქ	0.3	50				185			185	19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					185					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კმმ.</p>																										
12	4.3	სა 35	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	12	ფჭ	85	12	24	5	3	V	C1 თვქ	0.4	80				344			344	43	22	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					344					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - ფჰ - 10 კმ.</p>																										
13	12.2	სდ 29	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2ფჰ	1	21	ფჰ	75	20	24	4	2	III	B1	0.82	320				3904			3123	878	281	გავლითი - 15%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3904					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ჟოლო; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 35 კმ., ლიკვიდური - 23 კმ., ზეხმელი - ფჰ - 72 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჰ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 41</p>																										
14	0.4	სდ 25	2085	ველობი			ფჰ						IV	C1									1	1	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 6ფჰ 4მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 7 კმ., ლიკვიდური - 3 კმ., ზეხმელი - ფჰ - 3 კმ.</p>																										
15	7.1	სდ 15	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჰ 1ფჰ	1	22	ფჰ	75	22	28	4	2	II	C2	0.5	190				1349			1214	36		ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1349					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ფჰ 1არყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, კწხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ჟოლო; დაფარვის % - 15</p> <p>უზნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 8 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 5 კმმ.</p>																									
16	2.8	ს 40	2278	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	70	17	26	4	2	III	B1	0.1	30				84			84	112	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ფჭ 3მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 40 კმმ., ზეხმელი - ფჭ - 40 კმმ.</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																				18646			18646		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																				ლხ			0		
																				ფჭ	18646		18646		
																				მდგ			0		
																				ქნვ			0		
																				არყ			0		
სულ	68.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	0.4	ველობი																							
	68	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0	ნაკადულები																							
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები																							

კვარტალი 6

დაცვის ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
																17	18	19		21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	ს 30	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	20	ფჰ	70	20	28	4	2	II	C1 ნბზ	0.6	220				1056			1056		14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1056									
მოზარდი				8ფჰ 1ვრბ 1ჰნვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.																						
2	7.5	სდ 30	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	75	22	30	4	2	II	C1 ნბზ	0.5	210				1575			1575			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1575									
მოზარდი				10ფჰ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ყოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						

3	1.4	ს 35	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ფქ	1	13	ვრხ	25	13	24	3	2	III	C1 ნბხ	0.5	90				126			88			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ფქ მდგ																38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126					
მოზარდი 6ვრხ 4ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
4	1.4	სდ 35	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ფქ	1	14	ვრხ	25	14	24	3	2	III	C1 ნბხ	0.5	100				140			98			
							ფქ																42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					140					
მოზარდი 6ვრხ 4ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
5	4.4	ს 40	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2ვრხ	1	17	ფქ	75	17	28	4	2	III	C1 ნბხ	0.5	170				748			598		13	
							ვრხ მდგ																150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					748					
მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.																										
6	3.4	სდ 40	1954	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	ფქ	70	16	24	4	2	III	C1 ნბხ	0.5	160				544			544			

<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
10	2	სა 40	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	32	5	3	IV	B1 ნზბ	0.4	130			3	260			260	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				260				
<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
11	5.7	დ 40	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	27	ფქ	110	27	40	6	4	II	C1 ნზბ	0.3	180			3	1026			1026	
				10ფქ	2	15	ფქ ვრხ მდგ	40	15	24	2	1			0.3	90			3	513			513	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1539				
<p>მოზარდი 8ფქ 1ვრხ 1ქნვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
12	4	ს 30	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ ვრხ	110	25	36	6	4	II	C1 ნზბ	0.5	240			3	960			960	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				960				
<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																								
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
13	9.6	სდ 40	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	70	17	24	4	2	III	C1 ნზხ	0.5	170				1632			1632			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1632				
მოზარდი		8ფჰ 1ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																								
14	2.3	ს 15	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	18	ფჰ	50	18	28	3	2	I	C1 ნზხ	0.4	120				276			276		7	ჩახერგილ. გაწმენდ.; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						276				
მოზარდი		10ფჰ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჟოლ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა																								
ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.																								

15	3.5	სა 40	1918	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	70	16	28	4	2	III	C1 ნბზ	0.5	160				560			560		25
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				560					
<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																									
16	5	სდ 40	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	16	ფქ	90	16	28	5	3	IV	C1 ნბზ	0.4	130			4	650			650		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				650					
<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
17	7.5	სა 40	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	90	15	28	5	3	IV	C1 ნბზ	0.3	90			4	675			675		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				675					
<p>მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									

		სულ მარაგები კვარტალში	12100		12100
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ფქ	11764		11764
		ვრხ	336		336
		მდგ			0
		ჭნვ			0
სულ	74.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	73.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.72	ნაკადულები			
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ა 36	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	70	15	30	4	2	IV	B1 ნბზ	0.3	80				48			48			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48						
მოზარდი				8ფჰ 1ვრბ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																						
2	0.6	დ 30	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2მდგ	1	16	ფჰ	50	16	28	3	2	II	B1 ნბზ	0.1	30				18			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18						
მოზარდი				7ფჰ 2მდგ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ, ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
				სიხშირე არათანაბარია																						
3	4.5	სა 36	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	70	17	30	4	2	III	B1 ნბზ	0.5	160				720			720			

																				მდგ																				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													720							
მოზარდი		8ფჰ 1ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																						
ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																						
უბნის თავისებურება		სიხშირე არათანაბარია																																						
4	2.4	სდ 36	1943	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	23	ფჰ	90	23	28	5	3	II	B1 ნზხ	0.5	240				3	576				576	გზების შეკეთება														
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													576							
მოზარდი		10ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																						
ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																						
უბნის თავისებურება		სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																																						
5	1.1	სა 25	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	ფჰ	50	17	28	3	2	II	C1 ნზხ	0.3	90				99				99	ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება															
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													99							
მოზარდი		6ფჰ 2ვრხ 2მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																						
ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2																																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																						
უბნის თავისებურება		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																						
6	10.2	ს 30	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	22	ფჰ	90	22	32	5	3	III	C1 ნზხ	0.5	210				3	2142				2142	გზების შეკეთება														
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													2142							
მოზარდი		10ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																						

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მოც, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
7	9.2	სა 40	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფქ 1ვრხ	1	22	ფქ	90	22	32	5	3	III	B1 ნბზ	0.4	190			3	1748		1573	46
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1748		
<p>მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფქ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																							
8	10.7	სა 40	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	22	ფქ	90	22	32	5	3	III	B1 ნბზ	0.5	240			3	2568		2568	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2568		
<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
9	1.4	სა 36	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	70	18	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.4	140				196		196	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					196		
<p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																							

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
10	1.3	ჩდ 40	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	19	ფქ	90	19	30	5	3	III	C1 ნზ	0.4	160			3	208		208	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					208		
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
11	2.3	სდ 37	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	21	ფქ	90	21	30	5	3	III	B2 ნზ	0.4	170			4	391		391	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					391		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
სულ მარაგები კვარტალში																					8714		8714
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																				ფქ	8535		8535
																				მდგ	4		4
																				ვრხ	175		175
																				ქნვ			0
სულ	44.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																					
	44.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																					
	0.41	ნაკადულები																					
	0.25	ტყის გზები და ბილიკები																					

კვარტალი 8

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩა 25	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2არყრ 2ვრხ	1	12	არყ	45	12	20	5	2	III	C2 თხ	0.4	50				80			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4არყ 4არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, უზ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	2.3	ჩა 15	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 4არყ 1არყრ	1	12	ვრხ	45	13	26	5	4	V	C2 წივ	0.5	70			4	161			81				
							არყ		10	14									4				64				
							არყრ		10	12									4				16				
							ფჭ																				
							მდგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					161						

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნარე 3ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, უზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
3	2.1	ჩა 15	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 2არყრ 2ვრხ 1ფჭ	1	14	არყ	35	14	16	4	2	II	C2 წივ	0.6	80				168			84							
																					არყრ	34								
																					ვრხ	34								
																					ფჭ	17								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					168									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4არე 4ვრხ 2არყრ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - უზ, ჭნვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
4	5.5	ჩა 20	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 3ვრხ 2არყრ	1	19	არყ	55	16	26	6	3	III	C2 ნბხ	0.3	70			4	385			193							
																					ვრხ	65	26	40			3	116		
																					არყრ	55	17	26			4	77		
																					მდგ									
																					ჭნვ									
																					ფჭ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					385									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნარე 3არყრ 1ცხვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჟოლ, ცხრტ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																														

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
5	3.9	სდ 10	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჟ	1	27	ფჟ	95	27	36	5	3	I	C2 ნბხ	0.5	230			3	897		897	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 897																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნარე 2ვრხ 2ფჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ, უზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საპიკნიკე ადგილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
6	4.1	სა 15	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არე 1არყრ	1	15	არყ	55	15	26	6	3	III	C2 ნბხ	0.2	30			4	123		111	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 123																							
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნარე 2არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p>																							
7	0.9	ჩა 5	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	15	ვრხ	45	15	26	5	4	IV	C2 ნბხ	0.1	20				18		18	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						18	
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																							
მოზარდი 10ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
8	9.3	ჩა 15	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3ვრხ 2არყრ 1მდგ	1	16	არყ	55	15	24	6	3	III	C3 ნბხ	0.5	80			4	744		298	
							ვრხ		17	26									4			223	
							არყრ		16	24									4			149	
							მდგ	25	14	20									4			74	
							ქნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						744	
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																							
მოზარდი 5არყ 3არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, შთხ; სიმაღლე - 0.7მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 20																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
9	3	ჩა 10	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2არყრ 1ვრხ	1	17	არყ	65	17	28	7	4	II	C3 ნბხ	0.4	70			4	210		147	
							არყრ		17	26									4			42	
							ვრხ	45	17	26									4			21	
შეღობვა; ავტომანქანების გაჩერების ადგილები; კოცონის დასანთები ადგილების მოწყობა																							

მდგ		თხლ		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		210			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანობის სახეობებით																									
მოზარდი 5არე ჰვრბ 2არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 20																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საპიკნიკე ადგილია																									
10	2.6	ჩდ 35	1773	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხვ 3არე 2ვრბ 1არყრ	1	14	ცხვ	45	14	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	90				234			94		
არყ ვრბ არყრ მდგ ქნვ																									
70																									
47																									
23																									
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			234			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 6არე 3ცხვ 1ვრბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჟოლ, ცხრტ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
11	0.4	ჩა 10	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყრ 3არე 3ვრბ	1	11	არყრ	35	11	18	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	40				16			6		
არყ ვრბ მდგ																									
5																									
5																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მოზარდი 4არყ 4ვრბ 2არყრ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
12	1.4	სდ 40	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	75	18	26	4	2	III	B1 თვქ	0.3	110				154			154	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
13	1.1	ჩა 45	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	18	ფქ	70	18	26	4	2	III	B1 წივ	0.4	160				176			176	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							176	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 4ვრბ 4არყ 2ფქ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
14	0.6	ჩა 10	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2ვრბ 1არყრ 1ფქ	1	16	არყ	45	16	24	5	2	I	B2 ნბხ	0.4	70				42			25	შეღობვა

																							8			
																							4			
																							4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		42	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ისტორიული ადგილია</p>																										
15	1.5	სდ 25	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ ჰვრბ	1	19	ფჭ	85	22	32	5	3	II	C2 ნბზ	0.5	170		3	255		179					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		255	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ფჭ 4ვრბ 1ლხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კწხ, უზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
16	0.3	სდ 25	1629	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ ჰვრბ	1	16	არყ	65	16	26	7	4	III	C1 ბრს	0.2	40		4	12		8		ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5ფჭ ჰვრბ 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, ცხრტ, კწხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
17	0.7	ჩა 10	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ვრხ	1	13	თხმ	35	12	24	4	3	IV	C2 ბრს	0.3	40			4	28			22		ბუნებრივი თვითგანახლება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		28		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
18	2.9	ჩა 30	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	23	ფქ	70	23	28	4	2	I	C2 ბრს	0.5	220				638			638			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		638		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფქ 4არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
19	2.8	ჩდ 30	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ	75	25	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	240				672			672	17	11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		672		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ფქ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 6 კმმ.</p>																										
20	1.7	სდ 30	2236	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 4არყ 1არყრ	1	24	ფჰ	75	24	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	230				391			196	9	9	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					391					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ფჰ 4არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ფჰ - 5 კმმ.</p>																										
21	1.5	ჩა 5	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 3ფჰ 2არყ 1არყრ	1	2	ვრხ	10	2	4	1	1	V	C3 თვქ	0.5	10				15			6			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

22	2.8	ჩა 10	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფქ 2ვრხ 1არყ	1	4	ფქ	20	4	6	1	1	IV	C3 ნბზ	0.8	80				224			157		
							ვრხ															45			
							არყ															22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224					
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
23	1.4	სა 5	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 4მდგ 1არყ	1	13	ვრხ	35	13	26	4	3	IV	C3 ნბზ	0.3	40				56			28		
							მდგ															22			
							არყ															6			
							ფქ																		
							არყრ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56					
ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა მოზარდი 5ვრხ 3მდგ 2ფქ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
24	1.1	ჩა 10	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფქ 3ვრხ 1არყ 1მდგ	1	4	ფქ	20	4	6	1	1	IV	C3 ნბზ	0.7	70				77			39		გაწმენდითი - 10%
							ვრხ															23			
							არყ															8			
							მდგ															8			

																								არყრ																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		77																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჭ, ლიკვიდი - 90</p>																																																
25	0.5	ჩა 5	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 3არყ 2ფჭ 1არყრ	1	2	ვრხ	10	2	4	1	1	V	C3 ნბხ	0.6	20				10			4		ძოვება აკრძალულია																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		10																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																																
26	0.1	სა 5	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	2	ფჭ	15	2	4	1	1	V	C3 ნბხ	0.2	20			3	2			2		ძოვება აკრძალულია																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ფჭ 1არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																																

27	2.3	ჩა 10	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 3ვრხ 1არყ	1	4	ფქ	20	4	6	1	1	IV	C3 ნბზ	0.8	80				184			110			გაწმენდითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						184				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფქ, ლიკვიდი - 90</p>																										
28	2.1	სა 5	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3ვრხ 2ფქ 1არყ	1	2	არყ	10	2	2	1	1	III	C3 ნბზ	0.4	10				21			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						21				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
29	1.1	სა 20	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ვრხ 1არყ	1	11	არყ	35	11	18	4	2	III	C2 ნბზ	0.2	20				22			15			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7არყ 2არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
30	8	ჩა 10	1821	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 2არყ 1ვრხ 1არყრ 1მდგ	1	4	ფჰ	20	4	6	1	1	IV	C3 ნბზ	0.9	90				720			360			გაწმენდილი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					720					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჰ, ლიკვიდი - 90																										
31	1.6	სდ 15	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 2ვრხ	1	4	ფჰ	15	4	6	1	1	IV	C2 ნბზ	0.3	30				48			38			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
32	0.4	სდ 15	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	25	ფჰ	95	25	36	5	3	II	C2 ნბზ	0.4	170			3	68			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					68					
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 8ფჰ 1არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

		სულ მარაგები კვარტალში	6852		6852
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		არყ	1436		1436
		არყრ	497		497
		ვრხ	909		909
		მდგ	176		176
		ფჭ	3718		3718
		ჭნვ			0
		თხლ			0
		ცბგ	94		94
		ღხ			0
		ნკლ			0
		თხმ	22		22
სულ	72.27	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	71.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0	ნაკადულები			
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ტაქსაციური აღწერა

სატყეო ომალო

ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის

კვარტალი 9

ტრადიციული გამოყენების ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	3.8	ჩა 35	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 2ვრხ 2თხლ 1არყრ	1	25	ფჰ	75	25	26	4	2	I	B1 თვქ	0.6	310				1178			589			ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1178												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5მდგ 3თხმ 2არყრ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	2.2	ჩა 30	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჰ 2ვრხ 1თხლ 1არყრ	1	24	ფჰ	75	24	28	4	2	I	B2 ნზხ	0.4	190				418			251					
																							84	42	42			

																							მდგ ქნვ																																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												418																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ფქ 1თხმ 1არყრ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჟოლ, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																																																										
3	0.5	სა 30	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	15	ფქ	70	15	26	4	2	IV	B1 ნბხ	0.4	110				55			55																																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												55																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																										
4	0.9	სა 35	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხლ 3ვრხ 1ფქ 1არყრ	1	12	თხლ	25	12	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	60				54			27	ბუნებრივი თვითგანახლება																																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												54																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი თხლ 3ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																										

5	4.2	ჩდ 40	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჰ 1ვრხ 1თხლ	1	18	ფჰ	75	18	28	4	2	III	B2 თვქ	0.5	180				756			605		
							ვრხ															76			
							თხლ															76			
							არყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						756			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ფჰ 2ვრხ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
6	1	ჩდ 40	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 3ვრხ 1არყ 1არყ 1თხლ	1	22	ფჰ	70	22	24	4	2	I	B2 ნბხ	0.4	190				190			76		
							ვრხ															57			
							არყ															19			
							არყ															19			
							თხლ															19			
							მდგ																		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						190			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფჰ 3ვრხ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	1	ა 25	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხლ	1	15	თხლ	35	15	20	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	80				80			80		
							შთხ																		
ძოვება აკრძალულია																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80

გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კწხ, ჩტვ; სიმაღლე - 1.5მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

8	2.5	ჩა 25	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 3ვრხ 2თხმ 1არყრ	1	18	ფჭ	90	21	36	5	3	III	B2 ნბხ	0.3	90			3	225			90			ძოვება აკრძალულია
							ვრხ	45	18	22									4				68			
							თხმ	35	13	18									4				45			
							არყრ	35	12	16									4				23			
							ქნვ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 225

გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით

მოზარდი 5არყრ 3არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ცხრტ; სიმაღლე - 1.3მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა

9	3.6	ჩა 30	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 3არყ 2ცხ	1	20	ფჭ	90	25	36	5	3	II	C1 ნბხ	0.3	110			3	396			198			ძოვება აკრძალულია
							არყ	45	14	18									4				119			
							ცხ	35	15	16									4				79			
							თხლ																			
							ქნვ																			
							მდგ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 396

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ფქ 2თხლ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შთხ, ასკ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ისტორიული ადგილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
10	1.5	ჩა 15	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხლ	1	16	თხლ	35	16	20	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	100				150			150	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხლ 2არყ 2მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
11	1.7	ჩა 20	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფქ 3თხლ 1არყ	1	17	ფქ	90	20	36	5	3	III	B2 ნბხ	0.3	80			3	136			82	მოვება აკრძალულია
				თხლ			45	14	28										4				41	
				არყ			45	12	24										4				14	
				ცხ																				
				ვრხ																				
				ქნვ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
12	1.3	სდ 40	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	55	14	18	3	2	III	B1 ნზბ	0.2	50				65			65		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				65					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჩტვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
13	4.3	ჩა 35	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჰ 2არყრ 2თხლ 1ვრხ	1	24	ფჰ	75	24	26	4	2	I	B1 ნზბ	0.4	200				860			430	13	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				860					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4ფჰ 3არყრ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ცხრტ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																									
14	2.3	ჩ 10	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხლ	1	15	თხლ	35	15	18	4	3	IV	B2 ნზბ	0.4	70			3	161			161		მოვება აკრძალულია

<p>მოზარდი 8ფქ 1არყ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
17	1.1	ჩდ 40	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 2ვრხ 1ფქ 1არყ	1	18	ცხ	55	18	24	3	2	II	B2 5ბხ	0.4	150				165			99		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 165</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ფქ 3ცხ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭნვ, ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
18	2.4	ჩდ 35	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფქ	1	25	ფქ	90	25	32	5	3	II	C1 თვქ	0.4	200			3	480			480		ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 480</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
19	3	ჩ 30	1882	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	ფქ	130	26	44	7	4	II	B2 5ბხ	0.4	200			3	600			540		ბუნებრივი თვითგანახლება

			9ფკ 1ვრხ					ვრხ	55	24	32						4																			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												600												
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																																								
მოზარდი 4ფკ 3ვრხ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ცხრტ; სიმაღლე - 1.1მ.																																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																								
უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია																																								
20	1.4	ჩა 25	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	22	ფკ	90	22	32	5	3	III	B1	0.5	200			3	280																280			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												280												
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																																								
მოზარდი 10ფკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.																																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																								
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																								
21	2.5	ჩდ 30	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	27	ფკ	130	27	48	7	4	II	B2	0.4	210			3	525																	525	18	18	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												525												
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																																								
მოზარდი 4ფკ 4არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ჭნვ, ცხრტ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უზნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჰ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ., ზეხმელი - ფჰ - 7 კმ.</p>																							
22	0.3		1689	ტყის გზები																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები																						სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 1.3კმ	
23	0		1638	მდინარე																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები																						სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.1კმ	
24	0.1		1639	მდინარე																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები																						სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.5კმ	
25	0.3	ჩ 35	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. ნფჰ 2თხლ 2ვრხ	1	18	ფჰ	75	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	140				42		25	
																						8	
																						8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
26	0.3		1633	მდინარე																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები																						სიგანე - 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.7კმ	
27	0.1		1646	მდინარე																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები																						სიგანე - 15მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 0.2კმ	

		სულ მარაგები კვარტალში	8538		8538
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ფქ	5034		5034
		ვრხ	1051		1051
		თხლ	1102		1102
		არყრ	379		379
		მდგ			0
		ქნვ			0
		არყ	259		259
		შთხ			0
		თხმ	45		45
		ცხ	423		423
		ღხ			0
		ნკ	245		245
					0
სულ	53.92	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	51.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.5	მდინარე			
	0.3	ტყის გზები			
	1.26	წაკადულები			
	0.76	ტყის გზები და ბილიკები			

კვარტალი 10

დაცვის ზონა

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.5	ჩა 25	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3ფჟ	1	24	ვრხ	55	24	30	6	4	III	C2 თხ	0.4	160			4	400			280			ბუნებრივი თვითგანახლება
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						400			
მოზარდი				ნარეკი 3ვრხ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ასკ, უხ; სიმაღლე - 4მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია; უბანში საავტომობილო გზა																						
2	1.7	ჩდ 45	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჟ 2ვრხ	1	26	ფჟ	130	27	40	7	4	II	B1 თვე	0.4	250			3	425			340			
							ვრხ	50	23	28													85			
							ცხ																			
							არე																			

ქნვ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						425		
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ცხრტ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
3	1.2	ჩა 50	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფქ 2ვრხ	1	26	ფქ	110	27	36	6	4	II	B1	0.4	270			3	324			259	5
							ვრხ	45	24	26									4				65	
							ცხ																	
							ქნვ																	
							არყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						324		
მოზარდი 10ფქ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, ცხრტ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - ფქ - 4 კმმ.																								
4	2.5	ჩა 45	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 2არყრ 1არყ 1ნკლ 1ვრხ	1	18	ცხ	55	20	26	3	2	I	C1 თხ	0.5	200			3	500			250	
							არყრ		14	20									4				100	
							არყ		13	20									4				50	
							ნკლ		15	24									3				50	
							ვრხ	65	23	28									4				50	
							ქნვ																	
							მდგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						500		
მოზარდი 7ცხ 2ნკლ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ცხრტ, უზ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
5	2.2	ჩა 10	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხლ	1	15	თხლ	35	15	24	4	3	IV	C3 ნბხ	0.4	70			3	154			154		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				154					
<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ცხრტ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
6	0.5	ჩა 5	1631	ველობი			თხლ						III	C3 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
7	1.9	ჩა 30	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ცხვ 3ვრხ	1	22	ცხვ	55	22	28	3	2	I	C2 ნბხ	0.4	190				361			253		108
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				361					
<p>მოზარდი 6ცხვ 3თხმ 1ნკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შთხ, ჟოლ, ცხრტ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ჟოლო; დაფარვის % - 10</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

8	1.8	ჩდ 40	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფქ 3ვრხ 3ცხგ	1	24	ფქ	110	26	40	6	4	II	C1 ნბხ	0.4	210			3	378			151	9																				
							ვრხ	65	25	30									3				113																					
							ცხგ		20	28									3				113																					
							არყ																																					
							არყრ																																					
							ნკლ																																					
							მდგ																																					
							ქნვ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						378																						
მოზარდი																						6ცხ 2ნკლ 2ფქ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე																						განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ცხრტ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																						სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
უზნის თავისებურებანი																						შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი																						ზეხმელი - ფქ - 5 კმ.																						
9	0.5	ჩდ 10	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 3ცხგ 2თხლ 1ქნვ	1	21	ვრხ	55	25	28	6	4	III	C3 ნბხ	0.4	120			4	60			24		ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							ცხგ		20	24									3				18																					
							თხლ		18	24									3				12																					
							ქნვ	30	11	16									4				6																					
							არყრ																																					
							მდგ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60																						
მოზარდი																						6ვრხ 2თხლ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე																						განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ცხრტ, ასკ, შთხ; სიმაღლე - 2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																						სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																						კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10																						
უზნის თავისებურებანი																						შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						

ჩახერგილობა და ზეხმელი																								ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 4 კმ.																							
10	0.8	ჩა 5	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხლ 3ვრხ	1	17	თხლ	35	16	24	4	3	IV	C3 ნბხ	0.4	90			3	72			50																								
							ვრხ	65	20	28								4				22																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								72																							
<p>მოზარდი 7თხმ 2ვრხ 1მდგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ცხრტ, ასკ, შთხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 20</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
11	3	ჩა 15	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ვრხ 2ფქ 2ცხგ 1არყ 1არყრ 1შთხ	1	18	ვრხ	55	20	28	6	4	IV	C2 ნბხ	0.3	70			4	210			63	21																							
							ფქ	75	25	30								3				42																									
							ცხგ	55	20	26								3				42																									
							არყ	35	11	14								4				21																									
							არყრ		12	16								3				21																									
							შთხ		10	12								4				21																									
							თლ																																								
							თხმ																																								
							ქნვ																																								
							ნკლ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								210																							
<p>მოზარდი 5ვრხ 3ცხ 2მდგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ცხრტ, ჟოლ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																																															

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ვრხ - 7 კმ.</p>																								
12	0.2	ჩა 5	1624	ველობი			ვრხ					III	C2 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი გაბარდულია მერქნიანი სახეობებით</p>																								
13	1.3	ჩა 15	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 2ნკლ 2არყ 2ცხგ	1	5	ვრხ	10	5	6	1	1	III	C2 ნბხ	0.6	20		10		26		13	10	
				5ვრხ 2ფქ 2ცხგ 1ნკლ	9		ნკლ არყ ცხგ მდგ ვრხ ფქ ცხგ ნკლ	50	25	28											13	5 5 5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ცხრტ, ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
14	1.8	ა 30	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფქ 3ვრხ 2ცხგ 1არყ	1	25	ფქ	75	25	30	4	2	I	C1 ნბხ	0.4	190				342			137	
							ვრხ ცხგ															103 68		

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფჰ - 8 კმმ.</p>																							
17	1.2	ჩა 15	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხგ 2ფჰ 1თხლ 1მდგ 1არყრ	1	24	ცხგ	60	24	28	3	2	Ia	C1 ნბხ	0.3	150				180			90
							ფჰ															36	
							თხლ															18	
							მდგ															18	
							არყრ															18	
							ჰნვ																
							შთხ																
							ვრხ																
							ნკლ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180	
<p>მოზარდი ნცხგ 3ვრხ 1ფჰ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ცხრტ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; უბანში მინერალური წყალია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 4 კმმ.</p>																							
18	2.3	ჩა 25	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ცხგ 1ვრხ	2	21	ცხგ	55	21	26	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	210				483			435
							ვრხ															48	
							ნკლ																
							ჰნვ																
				10ფჰ	1	28	ფჰ	170	28	64	9	5			0.1	50			3	115		115	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						598	
<p>მოზარდი 8ცხგ 2ნკლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ცხრტ, ჟოლ, ჟოლ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
19	3	ჩა 35	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფქ 3ვრხ 2ცხგ 1არყ	1	23	ფქ	85	26	32	5	3	I	C1 ნბხ	0.4	190			3	570			228	
							ვრხ	45	26	26									4				171	
							ცხგ		17	26									3				114	
							არყ		17	18									4				57	
							ნკლ																	
							მდგ																	
							არყრ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								570
<p>მოზარდი 5ცხგ 3ვრხ 2ფქ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ცხრტ, ჟოლ, შთხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
20	2.4	ჩა 25	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 2ფქ 2ვრხ 1არყრ 1მდგ	1	17	არყ	55	13	24	6	3	IV	C2 ნბხ	0.4	80			4	192			77	
							ფქ	75	22	28									3				38	
							ვრხ	45	22	28									4				38	
							არყრ	55	14	26									4				19	
							მდგ	35	13	18									4				19	
							შთხ																	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								192
<p>მოზარდი 4არყ 3არყრ 3ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ცხრტ, ასკ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																									
21	0.5		1647	ჩამონაშალი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
22	1.7		1656	მდინარე																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
23	0.4	სა 20	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ვრხ 1არყრ	1	11	არყ	35	11	20	4	2	III	B2 ნბხ	0.2	20					8			6	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
24	0.2	ჩა 10	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფჭ 2არყ 1ვრხ 1არყრ 1მდგ	1	4	ფჭ	20	4	6	1	1	IV	B2 ნბხ	0.9	90					18			9	გაწმენდილი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ფჭ, ლიკვიდი - 90</p>																									

		სულ მარაგები კვარტალში	6302		26	6328
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		ვრხ	1195		26	1221
		ფქ	2889			2889
		არყ	254			254
		არყრ	161			161
		ნკლ	78			78
		მდგ	39			39
		ცხგ	1422			1422
		ქნვ	6			6
		თხლ	237			237
		შთხ	21			21
		თლ				0
		თხმ				0
						0
სულ	42.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.7	ველობი				
	36.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.7	მდინარე				
	0.5	ჩამონაშალი				
	1.85	ნაკადულები				
	0.67	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.3	ჩა 5	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ვრხ 3ფჟ 2არყ 1არყრ	1	2	ვრხ	10	2	4	1	1	V	C3 თვქ	0.5	10				13			5			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					13						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	0.3	ჩა 25	1822	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2არყრ 2ვრხ	1	12	არყ	45	12	20	5	2	III	C2 თხ	0.4	50				15			9			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																											

მოზარდი 4არყ 4არყრ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, უზ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია

		სულ მარაგები კვარტალში	28		28
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ვრხ	8		8
		ფჭ	4		4
		არყ	12		12
		არყრ	4		4
		მდგ			0
სულ	1.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	1.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			